



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

16.10.2026 г.

**X** ПУ-01-897-1/16.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**

**ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

На Ваш изх. 3436-1/24.09.2026 г.

**Относно:** Горскостопанска програма (ГСП) на имот с идентификатор 06896.239.10 по КК и КР на с. Буйновци, община Елена, на имот с идентификатор 23710.532.7 по КК и КР на с. Дрента, община Елена, на имот с идентификатор 83171.199.2 по КК и КР на с. Шилковци, община Елена и на имот с идентификатор 04460.102.16 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наш вх. № ПУ-01-897/24.09.2026 г. с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, за горепосочената ГСП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

**1. Идентификация:** Възложител на ГСП е инж. Николай Атанасов – лицензиран лесовъд. Въз основа на характеристиката на горската територия, състоянието на насажденията и наличното възобновяване, се планират горскостопански дейности в имоти с идентификатори 06896.239.10, с. Буйновци, 23710.532.7, с. Дрента, 83171.199.2, с. Шилковци и 04460.102.16 с. Блъсковци, община Елена за период от 10 години:

– Определената насока на стопанисване на имот с идентификатор 06896.239.10 попадащ в подотдел 157 „о1“ е отглеждане, пробирка с допустим размер на ползване 22%.

– Определената насока на стопанисване на имот с идентификатор 23710.532.7 попадащ в подотдел 5 „о“ е отглеждане, пробирка с допустим размер на ползване 30%.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



– Определената насока на стопанисване на имот с идентификатор 83171.199.2 попадащ в подотдел 400 „г“ е възобновяване, краткосрочно – постепенна осеменителна фаза, отстраняване на подлеса с допустим размер на ползване 12%.

– Определената насока на стопанисване на имот с идентификатор 04460.102.16 попадащ в подотдел 427 „щ“ е възобновяване, гола сеч с допустим размер на ползване 100% за акация и 55 г. келяв габър.

– Определената насока на стопанисване на имот с идентификатор 04460.102.16 попадащ в подотдел 427 „я“ е възобновяване, , краткосрочно – постепенна осеменителна фаза, отстраняване на подлеса с допустим размер на ползване 30%.

Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на НАРЕДБА №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението.

## **2. Източници на информация:**

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

– Уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и приложенията към него

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район – публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Управление на водите“

– Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

– Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.

## **3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:**

➤ Повърхностни и подземни водни тела – съгласно гореописаната информация за ГСП, не се предвиждат дейности свързани с водовземане от повърхностни или подземни води, както и ползване на повърхностен и/или подземен воден обект. В тази връзка не се очаква реализацията на ГСП да окаже натиск и негативно влияние върху елементите за качество определящи състояние на повърхностното водно тяло и риск от непостигане на поставените цели.

Съгласно публично достъпна част на КАИС на АГКК и съгласно представената информация се установи, че ПИ 06896.239.10, с. Буйновци, ПИ 83171.199.2 и ПИ 04460.102.16 граничат с повърхностен воден обект, а ПИ 23710.532.7, с. Дрента се намира на около 200 м от повърхностен воден обект.

➤ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ГСП **попада** в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗВ: земната повърхност над всички ПВТ в Дунавски район са зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване; зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код **BG1DSWYN1019** и име яз. Йовковци (попадат само ПИ 06896.239.10, 23710.532.7); зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14 и Северна нитратно уязвима зона (попада част от имот 83171.199.2) и **не попада** в зона за опазване на водозависими птици; зона за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и

животни; зона за стопански ценни видове риби; защитени територии; зона за отдих и водни спортове.

Предвид планираните дейности в ГСП не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

➤ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ПИ 06896.239.10 **попада в границите на пояс III<sup>тн</sup> на СОЗ около язовир Йовковци**, съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на Директора на БДДР. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3).*

Съгласно наличната в БДДР информация, ПИ 04460.102.16 **попада в буферна зона** с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения Каптаж 1 Блъсковци с. Блъсковци и Каптаж 2 Блъсковци с. Блъсковци за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ, за което е необходимо да се спазват приложимите за ГСП забрани и ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.). За горскостопански дейности не са налични приложими забрани и ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Реализирането на ГСП е в изпълнение на мярка с код на действие **OS\_1\_13** „Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ГСП. При реализацията и експлоатацията на ГСП следва да се спазват приложимите за ГСП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана описани в т. 8 от настоящето становище.

**Заключение по ПУРБ:** Реализирането на ГСП е **допустимо спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите, като се спазват описаните мерки в т. 8 от настоящето становище.

#### **4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., в териториалния обхват на ТП ДГС Добрич **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП.

Реализирането на ГСП е в изпълнение на планирана неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.*

**Заклучение по ПУРН:** Реализацията на ГСП е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

#### **5. Преценка по ЗВ:**

ПИ 06896.239.10 **попада** в границите на пояс III-ти на СОЗ около язовир Йовковци, съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на Директора на БДДР, както и в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. За опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповед № СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР.

Съгласно Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповед № СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР, в границите на пояс III-ти на СОЗ на около язовир „Йовковци“ се ограничава при доказана необходимост: *„изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“.*

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г., осъществяването на дейности в границите на пояс III-ти, за които е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника.

В ПИ 06896.239.10, попадащ в подотдел 157 „о1“ се планира *„насока на стопанисване отглеждане, с вид сеч – пробирка“.* Тъй като пробирката представлява отгледна сеч, планираното мероприятие не попада в обхвата на ограничение при доказана необходимост: *„изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“.*

**Заклучение по ЗВ:** ГСП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на описаните законови изисквания.

#### **6. Значително въздействие:**

Съгласно гореописаната информация за плановете, не се предвиждат дейности свързани с водовземане от повърхностни или подземни води, както и ползване на повърхностен и/или подземен воден обект. В тази връзка не се очаква реализацията на ГСП да окаже негативно влияние върху елементите за качество определящи състояние на повърхностното водно тяло и риск от непостигане на поставените цели, в т. ч. кумулативен натиск, като следва да се спазват мерките посочени в т. 8 на настоящото становище.

#### **7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС**

Планираните в ГСП дейности не са свързани с водовземане от повърхностни и подземни води не предвиждат изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела. Предвид гореизложеното за ГСП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

#### **8. Условия и мерки относими за ГСП**

➤ В ПУРБ 2022 – 2027 г. са предвидени следните мерки касаещи реализацията на планираните дейности в ГСП както следва мярка с код на действие: **DW\_1\_4** „Спазване на

забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“; **DW\_4\_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите“; **DW\_4\_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“; **DW\_4\_112** „Прилагане на нормативните изисквания при стопанисване на горите и горските територии, съгласно Закона за горите и поднормативните актове към него“; относно ПИ 04460.102.16, подотдел 427 „щ“ граничещ с повърхностен воден обект и предвид планираната гола сеч задължително да бъде съобразена с мярка **НУ\_1\_110** „Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект“; **НУ\_1\_19** Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект; **НУ\_7\_10** Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; **DP\_2\_8** „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“;

➤ При реализация на ГСП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.

➤ При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията свързани със забраната за засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата, както и за защита от вредното въздействие на водите се забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения, съгласно чл. 134, т. 5 и чл. 143, т. 1, 3 и 5 от ЗВ.

## 9. Обобщено заключение

Реализацията на „ГСП на имот с идентификатор 06896.239.10 по КК и КР на с. Буйновци, община Елена, на имот с идентификатор 23710.532.7 по КК и КР на с. Дрента,

община Елена, на имот с идентификатор 83171.199.2 по КК и КР на с. Шилковци, община Елена и на имот с идентификатор 04460.102.16 по КК и КР на с. Блъсковци, община Елена“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. При реализацията на планираните дейности се спазва описаните мерки, условия и законови изисквания посочени в т. 5 и 8 от настоящето становище, в т.ч.:

✓ за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване и действията **DW\_4\_19, DW\_4\_111 и DW\_4\_112**

✓ всички предвидени сечи, вкл. голи да са съобразени с мярка с действие **НУ\_1\_19** и **НУ\_7\_10**;

✓ не се допуска извършване на голи сечи на по-малко от 15 метра от границите на воден обект, свързано със задължителното спазване на мярка с действие **НУ\_1\_110** в ПИ 04460.102.16, подотдел 427 „щ“;

✓ спазване на изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ.

**С уважение,**

16.10.2026 г.

**X** Румелия Петрова

Директор  
на Басейнова дирекция „Дунавски район“  
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

