РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

23.10.2026 г.

X ПУ-01-904-1/23.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 4645-12927/24.09.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: *„Изграждане на поливна система с барабанни поливни машини“ землище на с. Калотина, община Драгоман“*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на горепосочения план/програма на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда *(Наредба за ОВОС)*. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация.

Възложител на горепосоченото ИП е „ИФ 2009“ ЕООД.

Предвижда се напояване на царевица, в масиви № 4, 12 и 14 (256 дка) в землището на с. Калотина, с използване на водоспестяваща поливна техника – напояване чрез дъждуване.

Водата за напояване ще се осигурява от р. Нишава. В поземлен имот (ПИ) 35479.12.111 ще бъдат разположени 2 мобилни дизелови помпи. Имотите които ще се напояват са:

Масив 12 – имоти 4, 7, 8, 12, 17, 24-31, 38-43, 45, 47-54, 56, 57, 60-70, 75-84;
Масив 4 – имоти 9-12-21, 27-291 31, 58
Масив 14 – имоти 11-20. 27-32, 37-46

Водовземането ще бъде в точка с координати 42°59'38.76"N; 22°51'18.36"E

Очакваната консумация е до 280м^3/дка/год, като за напояваната площ е до 71680 м^3/год.

2. Източници на информация относими към разглежданото ИП.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставена от Възложителя информация – Уведомление за ИП;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Годишна междинна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;

- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- поддържаната от БДДР географска информационна система (ГИС);
- Публично достъпните данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

След извършена проверка в наличните в БДДР данни от ПУРБ 2022-2027 , се установи, че териториалният обхват на ИП попада в:

- Повърхностно водно тяло от поречието на р. Нишава с код BG1NV200R1001 и географско описание – *„р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р. Габерска от извор до държавна граница"*. Водното тяло е оценено в умерено екологично (Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5) и недостигащо добро химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество на околната среда по следните показатели: *Бромирани дифенилетери, Живак*). Екологична цел към 2027г. - *Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор и БПК до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетери, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество*.

Водно тяло BG1NV200R1001 се наблюдава от пункт р. Нишава при с. Калотина (BG1NV00093MS020). Пунктът е разположен на около 0,6 км преди водовземането и данните от него се използват при оценка на екологичното и химичното състояние на водното тяло. Анализът на резултатите от 2025 г показват отклонения от нормите за добро състояние при показатели азот нитратен, общ азот и общ фосфор, както и отклонение при елемента алуминий. Всички останали анализирани специфични замърсители съответстват на нормативно установените стойности за добро екологично състояние. Резултатите от изпитване на приоритетните вещества показват добро химично състояние на водното тяло. Предвидените дейности не предполагат въздействие върху показателите с отклонение и няма да доведат до влошаване на екологичното и химичното състояние на водното тяло.

Точката на водовземане е в края на водно тяло BG1NV200R1001– „р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница…“. За водовземане от основното течение на р. Нишава е издадено едно разрешително за аквакултури. Разрешеното водно количество е 4 л/с. Съгласно издаденото разрешително водата, използвана за аквакултури се връща във водния обект. Точката на водовземане, съгласно издаденото разрешително е разположена нагоре по течението преди мястото на планираното водовземане.

След мястото на водовземане съгласно издаденото разрешително, в р. Нишава се вливат много притоци, за водовземане от които не са издавани разрешителни. Тези притоци осигуряват допълнителен отток в реката. Един от тези притоци е р. Ежевица, която се влива непосредствено преди водовземането, предмет на ИП. Река Ежевица е най-дългият приток, с най-голям водосбор

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), средният годишен речен отток на река Нишава при хидрометричната станция в с. Калотина е около 1800 л/с. Необходимото водно количество, съгласно предоставената информация, е 71 680 m³/година (2,27 l/s), което е 0,1% от оттока и не се очаква да окаже негативно въздействие върху хидрологичния режим и екологичното състояние.

- Подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G00000K2038 и име „*Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър*“, което е в добро химично и добро количествено състояние. Екологична цел за 2027 г. - *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние*.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейности не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха

могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. При спазване на добрите земеделски практики и нормативни изисквания, не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до не постигане на поставените цели.

ИП попада в следните зони за защита на водите по чл.119, ал.1 от ЗВ:

- Зона за защита на питейните води от подземни водни тела – в Дунавски район всички ПВТ са определени като такива зони и обхващат земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2;
- зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи;

В Програмата от мерки към ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, в т.ч. мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, касаещи реализирането на ИП.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за минимизиране на ползваните водни количествата от повърхностното ВТ. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027 г.. в Дунавски район за басейново управление.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно представената информация, имотът обект на ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г

Планираните дейности в ИП не създават предпоставки за увеличаване на риска от наводнения. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП, и не са в противоречие с предвидените мерки в плана.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

5. Преценка по ЗВ

ИП е свързано с водовземане от р. Нишава. Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на *Наредбата за ползването на повърхностните води.* Съгласно изискванията на чл. 60, ал. 3 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води към заявлението следва да бъде представено и хидроложко проучване, което да съдържа и обосновка за наличието на исканото водно количество във водния обект с отчитане на разрешените водовземания нагоре по течението.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ.

За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Заключение по ЗВ: ИП е **допустимо** спрямо Закона за водите. За водовземането от р. Нишава с цел напояване е необходимо издаване на разрешително.

6. Значително въздействие:

Водовземането от р. Нишава ще окаже хидрологичен натиск (промени на оттока), но не се очаква да доведе до риск от непостигане на целите, както и до възникване на значително кумулативно въздействие, което да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностното ВТ, предвид следното:

- За водовземане от основното течение на р. Нишава е издадено едно разрешително за аквакултури. Разрешеното водно количество е 4 л/с. Съгласно издаденото разрешително

водата, използвана за аквакултури се връща във водния обект. Точката на водовземане, съгласно издаденото разрешително е разположена нагоре по течението преди мястото на планираното водовземане.

- Преди точката на водовземане от р. Нишава, предмет на настоящото ИП, се вливат редица притоци, от които не са издавани разрешителни за водовземане. Тези притоци осигуряват допълнителен отток в реката преди предвиденото водовземане.
- По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), средният годишен речен отток на река Нишава при хидрометричната станция в с. Калотина е около 1800 л/с. Необходимото водно количество, съгласно предоставената информация, е 71 680 m³/година (2,27 l/s), което е 0,1% от оттока.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Предвид всичко гореизложено разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за планираното водовземане в ИП *„Изграждане на поливна система с барабанни поливни машини“ землище на с. Калотина, община Драгоман“*.

8. Условия и мерки относими за ИП:

- Мерки в ПУРБ 2022 – 2027 г

ИП не противоречи на предвидените мерки в Програмите от мерки към ПУРБ 2022 – 2027 г. Не са установени и конкретни забрани, относими към предвижданията на ИП. Реализацията на ИП следва да се съобрази с мярка *HY_10 Осигуряване на екологичния отток* и действие *HY_10_4 Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока*

Водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим. В хода на процедурата следва да се докаже, че във водния обект са налични достатъчно водни количества за обезпечаване на искането водовземане и осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането.

9. Обобщено заключение

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП.

Реализацията на ИП *„Изграждане на поливна система с барабанни поливни машини“ землище на с. Калотина, община Драгоман“* не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде предпоставка за увеличаване на риска от наводнения.

ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията за „определен минимално допустим отток в реката след водовземането“, съгласно Наредбата за ползването на повърхностните води.

С уважение,

23.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA