РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.10.2026 г.

X ПУ-01-910-1/20.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н РУМЕН КОСТАДИНОВ
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВАРНА

На Ваш изх. 200-00-9981-1/29.09.2026 г.

Относно: *Допустимостта на санитарна сеч и извоз на дървесина, след издаване на предписание за това от РДГ-Варна на основание чл. 106/131 от Закона за горите, в горски територии в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел, с възложител ТП ДЛС ТЕРВЕЛ*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за провеждане на санитарна сеч на територията на ТП ДЛС Тервел, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,* за горепосочения план. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Идентификация: Възложител е ТП ДЛС Тервел. Във връзка с ежегодния мониторинг и извършени теренни проверки са предвидени за извеждане на санитарна сеч в култури в недобро състояние в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел.

Въз основа на теренни проверки се предвижда провеждане на санитарна сеч, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 от Закона за горите (ЗГ), в следните подотдели: 213 „а“ на площ 2,1 ха и 215 „а“ на площ 0,7 ха и двата намиращи се в землището на с. Коларци, общ. Тервел.

1. **Източници на информация:**

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

– Уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и приложенията към него

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район – публикувани на интернет страницата на БДДР в секция *„Управление на водите“*

– Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), вкл лесоустроиство.

– Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.

2. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

➢ Повърхностни и подземни водни тела – съгласно гореописаната информация за план-извлечението, не се предвиждат дейности свързани с водовземане от повърхностни или подземни води, както и ползване на повърхностен и/или подземен воден обект. В тази връзка не се очаква реализацията на плана-извлечението да окаже натиск и негативно влияние върху елементите за качество определящи състояние на повърхностното водно тяло и риск от непостигане на поставените цели.

➢ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - Подотделите предвидени за провеждане на санитарна сеч на територията на ТП ДЛС Тервел, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 от ЗГ **попада** в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗВ: земната повърхност над всички ПВТ в Дунавски район са зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване; зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI03 и Северна нитратно уязвима зона; зона за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код BG0000107 и име Суха река; зона за опазване на водозависими птици с код BG0002048 име Суха река и **не попада** в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела; зона за стопански ценни видове риби; защитени територии; зона за отдих и водни спортове.

Предвид планираните дейности в план-извлечението не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

➢ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Подотделите предвидени за провеждане на санитарна сеч на територията на ТП ДЛС Тервел, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 от ЗГ **не попадат** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3) **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ.

Реализирането на план-извлечение е в изпълнение на мярка с код на действие **OS_1_13** *„Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“*.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в план-извлечение. При реализацията и експлоатацията на план-извлечение следва да се спазват приложимите за план-извлечение мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана описани в т. 8 от настоящето становище.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на провеждане на санитарна сеч на територията на ТП ДЛС Тервел, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 от ЗГ **е допустимо спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите.

3. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., подотделите предвидени за провеждане на санитарна сеч на територията на ТП ДЛС Тервел, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 от ЗГ **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в плана.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в план-извлечение.

Реализирането на план-извлечението е в изпълнение на планирана неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране*.

Заключение по ПУРН: Реализацията на провеждане на санитарна сеч на територията на ТП ДЛС Тервел, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 от ЗГ **е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027г.** Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

4. Преценка по ЗВ:

В ЗВ няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в план-извлечение. При реализацията и експлоатацията на план-извлечение следва да се спазват законовите изисквания описани в т. 8 от настоящето становище.

Заключение по ЗВ: Реализацията на провеждане на санитарна сеч на територията на ТП ДЛС Тервел, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 от ЗГ **е допустимо** спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му.

5. Значително въздействие:

Съгласно гореописаната информация за план-извлечението, не се предвиждат дейности свързани с водовземане от повърхностни или подземни води, както и ползване на повърхностен и/или подземен воден обект. В тази връзка не се очаква реализацията на плана да окаже негативно влияние върху елементите за качество определящи състояние на повърхностното водно тяло и риск от непостигане на поставените цели, в т. ч. кумулативен натиск, като следва да се спазват мерките посочени в т. 8 на настоящото становище.

6. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Планираните в план-извлечението дейности не са свързани с водовземане от повърхностни и подземни води не предвиждат изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела. Предвид гореизложеното за реализацията на провеждане на санитарна сеч на територията на ТП ДЛС Тервел, във връзка с предписание по чл. 106/чл. 131 от ЗГ са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

7. Условия и мерки относими за ГСП

➢ В ПУРБ 2022 – 2027 г. са предвидени следните мерки касаещи реализацията на планираните дейности в план-извлечението както следва мярка с код на действие: **HY_1_19** *Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект*; **HY_7_10** *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*; **DP_2_8** *„Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“; GO_3_6 „Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ“*

➢ При реализация на план-извлечението е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *„При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.*

➢ При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143, т. 1, 3 и 5 от ЗВ, свързани със забраната за засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата, както и за защита от вредното въздействие на водите се забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

8. Обобщено заключение

Реализацията на *„Провеждане на санитарна сеч и извоз на дървесина, след издаване на предписание за това от РДГ-Варна на основание чл. 106/131 от Закона за горите, в горски територии в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел, с възложител ТП ДЛС Тервел“* не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. При

реализацията на планираните дейности се спазва описаните мерки, условия и законови изисквания посочени в т. 5 и 8 от настоящето становище, в т.ч.:

- ✓ всички предвидени сечи, да са съобразени с мярка с действие **HY_1_19** и **HY_7_10**;
- ✓ спазване на изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ.

С уважение,

19.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA