РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

22.10.2026 г.

X ПУ-01-944-1/22.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВРАЦА
На Ваш изх. № ОВОС-ЕО-482-2/07.10.2026 г.

Относно: *Уведомление за Инвестиционно предложение за: «Изграждане на кланичен пункт, транжорна и предприятие за преработка на месо от едри преживни животни», в поземлен имот с идентификатор 35910.401.2, землище с. Камено поле, община Роман, област Враца, възложител: „СТИЛ ТРЕЙД“ ООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е получено Ваше писмо с изх. № ОВОС-ЕО-482-2/07.10.2026 г. и наш вх. № ПУ-01-944/07.10.2026 г., с искане за становище по чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, за горепосоченото ИП.

На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Идентификация.

Възложител на ИП е „СТИЛ ТРЕЙД“ ООД.

ИП има за цел изграждане и оборудване на нов самостоятелен обект за добив, охлаждане, транжиране, разфасоване, пакетиране, съхранение, експедиция и преработка на месо от едри преживни животни (ЕПЖ), с максимален годишен обем до 150 броя ЕПЖ. Предвиждат се две отделни модулни поставяеми съоръжения с обща площ 164 кв.м. СРМ и площадковата инфраструктура включват фундамент/бетонова площадка с площ 200 кв.м, вертикална планировка на площ 500 кв. м., площадкова ВиК мрежа, площадкова канализация, отводняване и ажурна ограда с дължина 90 л. м.

Предвижда се използване на вода с качество, съответстващо на изискванията за питейно-битови нужди. Не се предвижда водовземане от повърхностен воден обект или самостоятелно водовземане от подземни води в рамките на настоящото уведомление, освен ако в последващ етап не бъде предвидено и съгласувано по съответния ред.

За отпадъчните води от обекта – води от кланничния пункт, транжорната и преработката е предвидено локално пречиствателно съоръжение за обратни/отпадъчни води с капацитет 3,5 куб.м/ден. Санитарно-битовите и дъждовните води ще се отвеждат отделно от производствените потоци. Не се предвижда заустване на непречистени води в повърхностен воден обект. Пречистените води, съобразно техническите възможности ще се отвеждат в канализационна система при наличие на разрешен достъп или ще се събират във водоплътен резервоар/изгребна яма, след което ще се извозват до пречиствателна станция от правоспособен оператор.

Не се очакват емисии на приоритетни и/или опасни вещества при нормална експлоатация на обекта. Миещите и дезинфекционните препарати ще се съхраняват в оригинални опаковки, на обособено място, без възможност за разливи.

Страничните животински продукти и др. материали от кланичната и преработвателната дейност ще се събират в обозначени съдове/зони и ще се предават по договор на одобрен оператор, съгласно ветеринарно-санитарните изисквания.

2. Източници на информация относими към разглежданият ПУП-ПРЗ.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- предоставена от възложителя информация: Уведомление съгласно Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*;

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

- географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;

- публично достъпните данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК);

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район.

3.1. Повърхностни и подземни водни тела - съгласно представената информация за ИП, не се предвиждат дейности свързани с водовземане от повърхностни или подземни води, както и ползване на повърхностен и/или подземен воден обект. В тази връзка не се очаква натиск и въздействие, респ. влошаване на състоянието на водите или риск от непостигане на поставените цели.

При извършена справка в Едромащабната топографска карта (ЕТК) на КАИС, се установи, че имота обект на ИП не граничи с повърхностен воден обект. Най-близко разположеният повърхностен воден обект: река Хърчене (ПИ 35910.51.371), протича на около 350 м в посока юг-югоизток от имота.

ИП не попада в санитарно-охранителни зони, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,* питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3) и буферни зони с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000K2S037 (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип) и в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI04 и име Водосборен басейн на р. Искър.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение по ПУРН: Реализацията на ИП е допустима спрямо ПУРН 2022–2027 г. и не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ.

При реализацията на ИП не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, както и ползване на повърхностен и/или подземен воден обект в рамките на разглежданото уведомление. В тази връзка дейности в ИП не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

За ползването на вода от селищната водопроводна мрежа и при техническа възможност за отвеждането на отпадъчните води в канализационната система на населеното място е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор. При решение за събиране на отпадъчните

води във водоплътен резервоар/изгребна яма, същата трябва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът на ямата следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от дейността.

С цел опазване на подземните води от замърсяване, при реализиране на ИП следва да се спазват забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1 от ЗВ.

Заключение по ЗВ: Реализирането на ИП е допустимо спрямо разпоредбите на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Няма забрани или ограничения, произтичащи от ЗВ и относимите към него наредби.

6. Значително въздействие.

Предвид характера на дейностите в ИП, реализирането им не се очаква да окаже натиск и негативно въздействие върху повърхностните и/или подземните води и зоните за защита на водите, респ. и кумулативно въздействие. С реализацията на ИП не се създава предпоставка за увеличаване на риска от наводнения.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Предвид всичко гореизложено разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП.

8. Условия и мерки относими за ИП.

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки планирани от Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ, в т. ч.: DP_14 Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места.

9. Обобщено заключение.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

Реализацията на ИП за *„Изграждане на кланичен пункт, транжорна и предприятие за преработка на месо от едри преживни животни, в поземлен имот с идентификатор 35910.401.2, землище с. Камено поле, община Роман, област Враца, възложител: „СТИЛ ТРЕЙД“ ООД“,* е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Дейности от ИП не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

С уважение,

21.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA