**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

Басейнова дирекция „Дунавски район“

29.10.2026 г.

X ПУ-01-966-1/29.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**
**ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ**
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

*На Ваш изх. № 3726-3/13.10.2026г.*

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) за *„Изграждане на автоматична капкова поливна система на площ от 980 дка орехови и лешникови насаждения на територията на община Полски Тръмбеш и община Павликени“*

**УВАЖАЕМА Г-Н СТАНЧЕВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

**1. Идентификация.**

Възложител на горепосоченото ИП е „ГАМА 2015“ ООД.

ИП предвижда изграждане на автоматична капкова поливна система на 980 дка на орехови и лешникови насаждения в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65471.1.20 и 65471.32.57, с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново и ПИ с идентификатор 67475.110.68, с. Сломер област, община Павликени, област Велико Търново. ИП е свързано с кандидатстване с проект по схема Г.1 – Инвестиции в земеделски стопанства по СПРЗСР 2023-2027 г. По време на поливането, през напоителната система могат да се внесат разтворими субстанции за торене. За целта е включена и торо-смесителна система тип „резервоар за торене“. Захранването на системата с вода ще се извърши от резервоари с вместимост по 500 $м^3$ , който ще бъдат захранвани чрез услуга доставка на вода за напояване от Сдружение за напояване „Орехите“ чрез яз. Бяло поле, като за една поливка ще са нужни около 315 $м^3$ вода.

Представено е становище от Сдружение за напояване „Орехите“, удостоверяващо че сдружението може да предостави услугата „Доставяне на вода за напояване“ на земеделските площи в ПИ с идентификатори 65471.1.20; 65471.32.57, с. Петко Каравелово и ПИ с идентификатор 67475.110.68, с. Сломер след изграждане на напоителните капкови системи и потвърждава възможност за сключване на договор, като гарантира осигуряването на необходимите водни маси. Разглежданите имоти могат да бъдат обезпечени от яз. Бяло Поле, обект стопанисван от сдружението, чрез собствени и наети водоноски.

**2. Източници на информация относими към разглежданото ИП.**

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставена от Възложителя информация – Уведомление за ИП и приложения към него, вкл. Становище от Сдружение за напояване „Орехите“;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.
- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Съгласно налична информация в БДДР, Сдружение за напояване „Орехите“ притежава Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз. Бяло поле № 11420044/24.06.2026 г., с краен срок на действие 24.06.2036 г. Съгласно Разрешителното № 11420044/24.06.2026 г., целите на водовземането са за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и като място на водоползването са посочени поземлени имоти в землището на с. Душево, общ. Севлиево.

**3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:**

➢ Повърхностни водни тела - Доставяне на вода за напояване на разглежданите имоти ще се извършва чрез водовземане от яз. Бяло поле, част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1031, с име Видима и географско описание – *„р. Видима от вливане на р. Граднишка до вливане в р. Росица при Севлиево”*. Водното тяло е естествено, оценено в добро екологично и химично състояние. Екологична цел на ВТ към 2027г. - *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние*.

Водовземането от яз. Бяло Поле няма да окаже негативно въздействие върху химичното състояние на повърхностното ВТ. Напояването на разглежданите имоти ще се осигури от Сдружение за напояване „Орехите“ чрез водоноски. Сдружението разполага с действащо разрешително за водовземане и гарантира осигуряването на необходимите водни маси за напояване. В тази връзка не се очаква планираното водовземане в ИП да доведе до изменения на хидрологичния режим на ВТ, респ. да повлияе негативно върху екологичното състояние и да създаде риск от непостигане на целите, при спазване на Условията поставени в Разрешително № 11420044/24.06.2026г., в т.ч. осигуряване целогодишно подаването на минимално водно количество след водовземането от яз. Бяло поле и да не се извършва водовземане при маловодие.

ПИ 67475.110.68, с. Сломер попада във водосбора на повърхностно ВТ с код BG1OS400R010, име Ломя, с географски обхват *„р. Ломя от извор до вливане в р. Осъм“*. ПИ 65471.1.20 и ПИ 65471.32.57, с. Петко Каравелово попадат във водосбора на повърхностно ВТ с код BG1YN307R1027, име Янтра, с географски обхват *„р. Янтра от вливане на р. Росица при Крушето до вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш“*. В ИП не се предвижда водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти в обхвата на ВТ с код BG1OS400R010 и BG1YN307R1027, предвид което реализацията на ИП няма да повлияе на състоянието на ВТ.

➢ Подземни водни тела (ПВТ) – имотите, в който ще се отглеждат орехови и лешникови насаждения попадат в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QPL026 и име „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“, което е в добро химично и количествено състояние. Поставената цел за ПВТ е: - *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“*.

Съгласно доклад за състоянието на подземните води в Дунавски район за басейново управление за 2025 г. ПВТ с код BG1G0000QPL026 и име „Порови води в Кватернера -

между реките Осъм и Янтра" – химичното състояние на тялото се наблюдава с пет мониторингови пункта. Анализът данните от всички пунктове показва, че нитратното замърсяване в подземното водно тяло има локален характер, като не се установява устойчива неблагоприятна тенденция за всички пунктове в рамките на разгледания период.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейности не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. По време на поливането, през напоителната система могат да се внесат разтворими субстанции за торене. При спазване на добрите земеделски практики, не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже допълнително негативно влияние върху ПВТ, водещо до значим кумулативен ефект и да доведе до не постигане на поставените цели.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП **попада** в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗВ: земната повърхност над всички ПВТ в Дунавски район са зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона.
- Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Имотите обект на ИП **не попада** в обхвата на определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.) и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м, определена около водоизточниците за обществено питейно-битово водоснабдяване без утвърдени СОЗ по реда на същата наредба.

Предвидените в ИП дейности са насочени към пестене на водата, което ще доведе до оптимизиране на разходите на вода в земеделието и е предпоставка за опазване на количественото състояние на подземните води. Предвид това може да се счита, че ИП е в изпълнение на мярка с код **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии **EW_1_1** *Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване*.

В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район" няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

**Заключение по ПУРБ:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027г. в Дунавски район за басейново управление.

**4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:**

Съгласно представената информация, имотите обект на ИП не **попадат** в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности в ИП не създават предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП, и не са в противоречие с предвидените мерките в плана.

**Заключение по ПУРН:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027г. в Дунавски район за басейново управление.

**5. Преценка по ЗВ**

Съгласно представената информация ПИ с идентификатори 65471.1.20; 65471.32.57, с. Петко Каравелово и ПИ с идентификатор 67475.110.68, с. Сломер ще бъдат обезпечени с

вода, от Сдружение за напояване „Орехите“, което удостоверява, че може да предостави услугата „Доставяне на вода за напояване“ на земеделските площи от яз. Бяло поле. Сдружение за напояване „Орехите“ притежава Разрешително № 11420044/24.06.2026г., за водовземането от яз. Бяло поле. В разрешителното не са посочени за напояване ПИ 65471.1.20; 65471.32.57, с. Петко Каравелово и ПИ 67475.110.68, с. Сломер. В тази връзка не би следвало разглежданите имоти да бъдат водообезпечени въз основа на Разрешително № 11420044/24.06.2026 г. За напояването на ПИ 65471.1.20; 65471.32.57, с. Петко Каравелово и ПИ 67475.110.68, с. Сломер е необходимо да се предприемат действия по изменението на параметрите на разрешеното водовземане в Разрешително № 11420044/24.06.2026г г., по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ.

За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.*

**Заключение по ЗВ**: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо разпоредбите на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Не са установени забрани или ограничения, произтичащи от ЗВ и относими към него наредби.

**6. Значително въздействие:**

Предвиденото в ИП водовземане ще бъде осигурено от Сдружение за напояване „Орехите“, което притежава Разрешително № 11420044/24.06.2026г., за водовземане от яз. Бяло поле. Тъй като разглежданите площи не са водообезпечени съгласно издаденото разрешително, е необходимо да се предприемат действия по реда на Глава четвърта, чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ за изменение на параметрите на разрешеното водовземане. При издаване на разрешителното се поставят условия за целогодишно осигуряване на минимално водно количество след водовземането от яз. Бяло поле и да не се извършва водовземане при маловодие. Предвид гореизложеното не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да доведе до изменения на хидрологичния режим на водното тяло и не предполага възникване на кумулативно въздействие. Поради това не се очаква влошаване на състоянието на водите или възпрепятстване постигането на поставените цели.

**7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС**

Предвид всичко гореизложено разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за планираното водовземане в ИП.

**8. Условия и мерки относими за ИП:**

Предвидените дейности за реализация в ИП следва да бъдат съобразени със следните приложими мерки, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ и ПУРН за период 2022-2027 г. в Дунавски район, както и условия в ЗВ:

- В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани следните мерки, относими към планираните дейности в ИП: мярка с код **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; мярка с код **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита.
- Изменението на параметрите на разрешеното водовземане в Разрешително №11520372/10.03.2021 г., подлежи на процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ и при спазване на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗВ и условията на Наредба №1.

**9. Обобщено заключение**

Реализацията на ИП *„Изграждане на автоматична капкова поливна система на площ от 980 дка орехови и лешникови насаждения на територията на община Полски Тръмбеш и община Павликени“* не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите

и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

**С уважение,**

28.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA