РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.10.2026 г.

X ПУ-01-967-1/20.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-4638-1/09.09.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и/или надграждане на зелена инфраструктура за намаляване на вторичното разпрашаване в градска среда“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.*

На основание на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. **Идентификация:**

Възложител на ИП е Община Плевен.

ИП ще се реализира в урбанизираната територия на гр. Плевен, в зони, които обхващат следните поземлени имоти (ПИ) или части от тях: Зона 1 – ПИ 56722.654.1 и ПИ 56722.654.2; Зона 2 – ПИ 56722.654.496; Зона 3 – ПИ 56722.655.222, ПИ 56722.655.157 и ПИ 56722.655.230; Зона 4 – ПИ 56722.659.568 и ПИ 56722.659.551; Зона 5 – ПИ 56722.653.2, ПИ 56722.653.6 и ПИ 56722.653.20; Зона 6 – ПИ 56722.653.13, ПИ 56722.653.73 и ПИ 56722.653.74; Зона 7 – ПИ 56722.659.546; Зона 8 – ПИ 56722.660.353 и ПИ 56722.660.303; Зона 9 – ПИ 56722.660.353; Зона 10 – ПИ 56722.660.699; Зона 11 – ПИ 56722.659.851; Зона 12 – ПИ 56722.662.177, ПИ 56722.659.851 и ПИ 56722.662.524; Зона 13 – ПИ 56722.664.1, ПИ 56722.664.296; Зона 14 – ПИ 56722.664.185, ПИ 56722.664.181, ПИ 56722.668.179, ПИ 56722.668.141, ПИ 56722.668.151, ПИ 56722.668.152, ПИ 56722.668.171, ПИ 56722.668.160, ПИ 56722.668.159, ПИ 56722.668.161, ПИ 56722.668.162, ПИ 56722.668.165, ПИ 56722.665.31, ПИ 56722.665.28; Зона 15 – ПИ 56722.661.119, ПИ 56722.661.141, ПИ 56722.661.598, ПИ 56722.661.766, ПИ 56722.661.767, ПИ 56722.661.828, ПИ 56722.661.1134, ПИ 56722.661.1217 и ПИ 56722.661.1220; Зона 16 – ПИ 56722.661.459, ПИ 56722.661.456 и ПИ 56722.661.460; Зона 17 – 56722.661.138; Зона 18 – ПИ 56722.661.135, ПИ 56722.652.468, ПИ 56722.652.460, ПИ 56722.652.462, ПИ 56722.652.467, ПИ 56722.652.470 и ПИ 56722.652.474; Зона 19 – ПИ 56722.667.583 и ПИ 56722.667.1088. За всички зони е предвидено поливане с мобилна система (в т.ч. торба за бавно поливане и поливен

мобилен ринг), която ще се захранва с помощта на водоноска. Водата ще е с непитейни качества и ще бъде обезпечена от водоизточник, с действащо разрешително, издадено по реда на ЗВ. Няма да бъдат надвишавани разрешените за ползване водни количества. Към допълнително предоставената информация е приложено разрешително за водовземане от подземни води № 11590862/19.06.2013 г. и съответните решения за изменение и продължаване срока на действие, които са неразделна част от него.

2. Източници на информация:

При изготвяне на настоящото становището са използвани следните източници на информация:

- Уведомление за ИП и допълнителна уточняваща информация относно водоизточник, предвиден за захранване на мобилните системи за поливане, предоставени от възложителя;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Регистри на издадените от БДДР разрешителни по реда на ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;
- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ):

Съгласно предоставената информация за ИП: предвидено е ползване на подземни води от съществуващ водоизточник чрез действащо разрешително, при което няма да бъдат надвишавани разрешените водни количества, с реализиране на ИП се добавят нови обекти на водоснабдяване; не е предвидено ново водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и ползване на повърхностен и/или подземен воден обект.

С разрешително за водовземане от подземни води № 11590862/19.06.2013 г. е разрешено водовземане от подземно водно тяло (ПВТ) с име *Карстови води в Ломско-Плевенския басейн* и с код BG1G0000K2M047, чрез водовземно съоръжение с име *„ТК ЦГЧ - Община Плевен – Плевен“ (тръбен кладенец).* В ПУРБ 2022-2027 г. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние*. Съгласно данните от проведения през 2025 г. мониторинг в най-близко разположения пункт за мониторинг, спрямо района на ИП, за ПВТ с код BG1G0000K2M047 е констатирано съответствие с нормите за добро химично състояние по всички анализирани показатели. Реализирането на ИП не се очаква да окаже допълнително въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000K2M047, тъй като водовземането е разрешено и разрешените към този момент водни количества са достатъчни за реализиране на предвидените дейности. Напояването от съществуващо водовземно съоръжение на нови площи чрез мобилни водоспестяващи системи не предполага емитиране на приоритетни и/или опасни химични вещества. Реализирането на ИП е в съответствие с поставените екологични цели за ПВТ.

Територията на която ще се реализира ИП попада в следните зони за защита на водите: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ - за защита на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване - всички ПВТ в ДРБУ са определени, като този вид зони; по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ - зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI02 и име Водосборен басейн на р. Вит, нитратно уязвима зона. Предвид планираните

дейности в ИП не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ 2022-2027 г. на ДРБУ по отношение на горепосочените зони за защита на водите.

Съгласно ГИС на БДДР, част от територията, на която е предвидено изграждане и/или надграждане на зелена инфраструктура, попада в:

- пояс II и пояс III на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение „КИ Чучура – ВиК Плевен – Плевен“, учредена със Заповед № СОЗ-725/05.04.2024 г. по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.). Планираните дейности не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост в пояс II и пояс III на СОЗ, съгласно цитираната заповед.

- буферни зони с радиус 1 000 м около два броя водоизточници за обществено питейно-битово водоснабдяване с имена „КИ - Сарая - В и К - Плевен“ (отнася се за ПИ, обособяващи Зона 14) и „КИ 3 - ПС Кожухарска чешма - ВиК Плевен – Плевен“ (отнася се за ПИ 56722.652.474), за които няма учредени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. В уферните зони е приложима мярка от ПУРБ 2022-2027 г. в ДРБУ с код на действие *DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*. В буферни зони от 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, съгласно Приложение № 1 трябва да се спазват определени забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост. Предвидените дейности в ИП не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки.

С оглед гореизложеното, не се очаква реализирането на ИП да окаже потенциално негативно въздействие върху водите, както и да окаже допълнително потенциално негативно въздействие върху повърхностното водно тяло и/или подземните водни тела в района на ИП.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код *EW_1 Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии* и с код на действие *EW_1_1 Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване*.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г. в ДРБУ.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ:

Град Плевен попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_VT_011. Част от територията, на която ще се реализира ИП, попада в границите на заливане и е под риск и заплаха от наводнения. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, планирани забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП. Предвидените дейности не са в противоречие с планираните мерки в плана.

Реализирането на ИП, касаещо напояване чрез използване на водоспестяващи технологии, не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения в прилежащата територия.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. в ДРБУ.

5. Преценка по ЗВ:

Промяната в обекта на водоснабдяване (в случая територията, обособена от описаните в уведомлението ПИ, предвидена за напояване/оросяване на тревни площи) изисква изменение на разрешително № 11590862/19.06.2013 г. за водовземане от подземни води, тъй като е част от параметрите на това разрешително. Изменение на разрешително за водовземане от подземни води се извършва по реда на ЗВ и при условията на *Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*. В процедурата по изменение на

разрешителното, при заявено изменение на параметрите му, се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от ЗВ.

Заключение: ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му при спазване на описаното законово изискване.

6. Значително въздействие:

С реализиране на ИП не е предвидено изменение на разрешените водни количества по издаденото разрешително № 11590862/19.06.2013 г. на Община Плевен. Разрешителното е разрешено въздействие, което е със срок на действие до 19.06.2031 г.

Предвид гореизложеното не се очаква реализирането на предвидените дейности в ИП по напояване чрез мобилни системи да доведе до допълнителен натиск, който би могъл да причини потенциално кумулативно въздействие върху подземните водни тела, зоните за защита на водите и водните екосистеми, респ. до влошаване на тяхното състояние и засягане на екологичните цели.

Заключение: Не се очаква реализирането на ИП да доведе до вероятност за значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с: ново водовземане от повърхностни и/или подземни води; с ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло, в чиито водосбор попада ИП. Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да доведе до влошаване състоянието на водите.

Заключение: За ИП *„Изграждане и/или надграждане на зелена инфраструктура за намаляване на вторичното разпрашаване в градска среда“* са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

За реализиране на ИП е необходимо изменение на разрешително № 11590862/19.06.2013 г. предвид изменение на обекта на водоснабдяване.

9. Обобщено заключение:

Планираните дейности в ИП няма вероятност да окажат значително въздействие върху повърхностните и/или подземните води и водните екосистеми, както и да създадат възможност за увеличаване на риска от наводнения. За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализирането на ИП *„Изграждане и/или надграждане на зелена инфраструктура за намаляване на вторичното разпрашаване в градска среда“* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

За реализиране на предвидените дейности в ИП е необходимо изменение на разрешително № 11590862/19.06.2013 г. предвид изменение на обекта на водоснабдяване.

С уважение,

20.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA