РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

29.10.2026 г.

X ПУ-01-968-1/29.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-5070-3/12.10.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: „Аварийно възстановяване на пропускателната способност и възстановяване на нарушената цялост на корекцията на коритото на река Ръчене в регулацията на село Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)*. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация.

Възложител на горепосоченото ИП е Община Червен бряг.

Съгласно предоставената информация с Уведомление за горепосоченото ИП

ИП е насочено към предотвратяване на наводнения и защита на населението в с. Реселец и цели възстановяване на проводимостта в корекцията на коритото на р. Ръчене в регулацията на с. Реселец. Дължината на участъка от р. Ръчене е 1650м. Участъците, предвидени за почистване, в по-голямата си част са с естествено речно легло. ИП предвижда почистване на тинести наноси и натрупани отпадъци при средна дълбочина 0,70м-1,00м и ширина 5,50м в коритото на реката, изсичане/изкореняване на храсти и млада гора с дебелина на дърветата до 10см и единични дървета с дебелина до 45см, косене на трева и бурени в сервитута на реката, възстановяване на компрометирани участъци в съществуващите укрепителни съоръжения и/или изграждане на нови, разваляне и направа на рампа за подход в реката.

Съгласно Констативен протокол от 10.12.2021г., за извършен оглед на участъка в резултат на който е установена необходимост от извършване на дейности за поддържане проводимостта на речното легло: корекцията на реката е изградена през седемдесетте години на миналия век, като са изградени стени от каменна зидария от двете страни на

речното легло. Установено е наслагване на наносни образувания по целия участък, в които са израснали дървета и храсти. На много места е установено нарушаване на стабилитета и подкопаване на стените на корекцията.

Комисията посочва необходимостта от почистване на речното корито от наносни отложения, премахване на израсналите във водното течение дървета, храсти и дънери, укрепване и възстановяване на бреговите стени на реката.

2. Източници на информация относими към разглежданото ИП.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставена от Възложителя информация – Уведомление за ИП;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Годишна междинна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;
- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- поддържаната от БДДР географска информационна система (ГИС);
- Публично достъпните данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

След извършена проверка в наличните в БДДР данни от ПУРБ 2022-2027, се установи, че териториалният обхват на ИП попада в:

– Повърхностно водно тяло от поречието на р. Искър с код BG1IS135R1126 и географско описание – „р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг". Водното тяло е оценено в лошо екологично и добро химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество на околната среда по следните показатели: *Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор*. Екологична цел към 2027г. - *Постигане на стандарти за качеството на околната среда (СКОС) за умерено екологично състояние по показатели Макрофити до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*

Водно тяло BG1IS135R1126 се наблюдава от пункт „р. Искър при с. Реселец“ (BG1IS00417MS1010) от Програмата за контролен и оперативен хидробиологичен мониторинг (ХБМ) на територията на Дунавски район за басейново управление. Пунктът е разположен на р. Искър, след вливане на р. Ръчене и е на около 700 м от края на коригирания участък. Резултатите от 2025г показват нарастващо биогенно натоварване и влошаване на състоянието по показателя БПК5, като не са наблюдавани биологичните елементи за качество (БЕК). Предвид планираните дейности в ИП е възможно те да окажат негативно въздействие върху БЕК, което ще е в малък ограничен участък с кратковременно действие само по време на реализация.

В ИП са планирани дейности по почистване с цел подобряване проводимостта на реката и намаляване на риска от наводнения, както и укрепване на брега с цел защита от вредното въздействие на водите. Дейностите ще се извършват в р. Ръчене, приток на основното течение на р. Искър. Речния участък е с изградени стени от каменна зидария от двете страни на речното легло. Предвид гореизложеното, планираните дейности няма да окажат нов хидроморфологичен натиск върху водното тяло.

Дейностите ще се извършват в ограничен обхват и продължителност, като въздействието не се очаква да доведе до трайно влошаване на екологичното състояние и непостигане на поставените цели. Планираните дейности не се очаква да окажат негативно въздействие върху химичното състояние на ВТ. Предвид, че чрез пункта за мониторинг се измерват качествени показатели и предвид планираните в ИП дейности, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите, следва Заявителят да уведоми БДДР за началната дата на стартиране на предвидените дейности за да бъде съобразено пробонабирането от пункта.

– Подземни водни тела (ПВТ) – в ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ;

– Зона за защита на питейните води от подземни водни тела – всички подземни водни тела са определени като такива зони и обхващат земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2;

– Защитени зони за опазване на природните местообитания на водозависими биологични видове – участъкът от р. Ръчене, предмет на ИП попада частично (около 100 м в началото на участъка и около 200 м в края на участъка) в *Зона за местообитания „Карлуково“ с код BG0001014*.

– Зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи с код BGCSARI04.

Предвид местоположението и характера на ИП, за реализиране са приложими следните мерки:

– *HY_7 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките* с действие *HY_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство;*

Описаната забрана не е приложима за конкретното ИП, тъй като е насочено към предотвратяване и защита на населението на с. Реселец от наводнения.

– в участъците от реката, попадащи в зона за местообитания „Карлуково“ да се спазва мярка *PM_9 Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап ИП* с действие *PM_9_16 Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изиксванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните* (прилагането на тази мярка са извън компетенциите на БДДР).

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027 г.. в Дунавски район за басейново управление.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Участъкът от р. Ръчене, предмет на ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022-2027 г. няма забрани и ограничения за реализация на ИП.

Планираните в ИП дейности са насочени към предотвратяване на наводнения и защита на населението в с. Реселец и са в изпълнение на следните мерки от ПУРН 2022 – 2027г:

– *М33-В22а „Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги без допълнителни елементи на зелена инфраструктура“*

– *М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.*

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

5. Преценка по ЗВ:

ИП предвижда възстановяване на проводимостта на коригиран участък от речното корито на р. Ръчене в регулацията на с. Реселец, в т.ч. почистване на тинести наноси, отпадъци, дървесна и храстова растителност, възстановяване на укрепителни съоръжения, възстановяване на рампа за подход в реката. От двете страни на речното легло са изградени стени от каменна зидария. Участъците, предвидени за почистване, в по-голямата си част са с естествено речно дъно. Участъкът от 1650м попада частично в зона по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – зона за местообитания с име „Карлуково“ с код BG0001014.

В ЗВ няма забрани за реализиране на планираните дейности в ИП.

Заключение по ЗВ: ИП е **допустимо** спрямо Закона за водите.

6. Значително въздействие:

Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да доведе до негативна промяна и до въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло, зоните за защита на водите и водните екосистеми, кумулативно въздействие, респ. влошаване на тяхното състояние и непостигане на екологичните цели (краткотрайно и ограничено въздействие би могло да се очаква по време на извършване на дейностите по почистване).

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и с ново изменение на физичните характеристики на повърхностните водни тела и не се очаква да доведе до влошаване състоянието на водите непостигане на поставените цели. Предвид гореизложеното, за ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

Мерки Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г.

– *Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;*

– *За целите на изпълнение на мярка М33-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;*

– *Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от ЗВ;*

– *Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.*

Дейностите по почистване на наносни образувания да се съобразят с изискванията на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ползването на повърхностните води – при отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, да не се извършва дейност под нивото на

активното дъно на реката. За осигуряване на проводимостта в коригиран участък, изземването на наноси да се извършва до кота, не по-дълбока от проектната кота на дъното на корекцията.

Съгласно §1, ал. 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби на ЗВ „наносни отложения“ са динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици. Съгласно чл. 118ж и чл. 118з от ЗВ, изземване на наносни отложения от реките, в т.ч. и в участъци попадащи в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, се разрешава единствено в случаите по чл. 140 ал.6, когато при огледа на междуведомствените комисии се установи, че изземването е необходимо за поддържане на проводимостта на речното легло.

Дейностите по възстановяване на проводимостта на р. Ръчене в регулацията на с. Реселец да се извършват при спазване на забраната в чл. 143 от ЗВ за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. В тази връзка планираното „почистване на тинести наноси“ следва да се извършва единствено до възстановяване на естественото състояние на водния обект или до достигане на техническите параметри на корекцията.

Предвидените в настоящото ИП дейности подлежат на разрешителен режим за ползване на повърхностен воден обект, съгласно чл. 46, ал.1 от ЗВ и по реда на Глава IV от ЗВ, в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

9. Обобщено заключение

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП.

Планираните дейности в ИП няма вероятност да окажат значително въздействие върху повърхностните и/или подземните води и водните екосистеми, както и да създадат възможност за увеличаване на риска от наводнения.

ИП *„Аварийно възстановяване на пропускателната способност и възстановяване на нарушената цялост на корекцията на коритото на река Ръчене в регулацията на село Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен“* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г.

ИП е в изпълнение на мерки от ПУРН 2022-2027г, целящи подобряване на проводимостта на реките и предпазване от вредното въздействие на водите – мярка *М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“* и мярка *М33-В22а: Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги с допълнителни елементи на зелена инфраструктура*.

Предвидените в настоящото ИП дейности са свързани с ползване на повърхностен воден обект р. Ръчене и подлежат на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

С уважение,

29.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA