РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

21.10.2026 г.

X ПУ-01-988-1/21.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-1211-8/19.10.2026г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за *„Закупуване на автономна поливна система за нуждите на стопанството на „НАСКО РЕСЕЛЕЦ“ ЕООД, с. Реселец“*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация.

Възложител на горепосоченото ИП е „НАСКО РЕСЕЛЕЦ“ ЕООД“.

ИП предвижда създаването на условия за ефективно напояване на земеделски земи посредством въвеждане в експлоатация на автономна поливна система с включена помпена инсталация, захранвана с дизелов генератор. Автономната поливна система ще бъде използвана за напояване на площ от 232,200 дка, включваща общо 66 имота в землището на с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 62503, попадащо в масиви 236 и 238 с следните кадастрални номера, както следва: 236.1, 236.2, 236.3, 236.4, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 236.11, 236.12, 236.13, 236.14, 236.15, 236.16, 236.17, 236.18, 236.19, 236.20, 236.21, 236.22, 236.23, 236.24, 236.25, 236.26, 236.27, 236.28, 236.29, 236.30, 236.31, 236.32, 236.33, 236.34, 236.35, 236.36, 236.37, 236.38, 236.39, 236.40, 236.41, 236.42, 236.43, 236.44, 236.45, 236.46, 236.47, 236.48, 236.49, 236.50, 236.51, 236.52, 236.54, 236.56, 236.57, 236.58, 236.59, 236.63, 236.64, 238.24, 238.25, 238.26, 238.27, 238.28, 238.29, 238.30, 238.31, 238.32, 238.33.

Ще се напояват полски насаждения с пипер с необходим обем вода от 28766 м^3 и патладжан с необходим обем вода от 12960 м^3, съгласно *Наредба за нормите за водопотребление*.

За нуждите на напояването на тези площи ще бъде осигурена вода от Напоителни системи ЕАД – клон Мизия, Главен напоителен канал на напоителна система „Бяла Слатина“, съгласно приложено Становище с изх. № 449/02.03.2026 г. Водовземането ще е със следните

координати 43°15’32.72”N 24°03’17.55”E от поземлен имот с идентификатор 62503.172.450, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

2. Източници на информация относими към разглежданото ИП.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставена от Възложителя информация – Уведомление за ИП и приложения към него, вкл. Становище с изх. № 449/02.03.2026 г.;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Годишна междинна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

➢ Повърхностни водни тела - Водовземането чрез Напоителни системи е от повърхностно водно тяло от поречието на р. Искър с код BG1IS135R1126 и географско описание – *„р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг”*. Водното тяло е оценено в лошо екологично състояние (Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние. Екологична цел към 2027г. - *Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.*

Водно тяло BG1IS135R1126 се наблюдава от пункт р. Искър при с. Реселец (BG1IS00417MS1010). Анализът на резултатите от мониторинга показва, че основните отклонения са свързани с биогенни показатели и органично замърсяване. В участъкът от р. Искър при с. Реселец са констатирани превишения на общ азот и общ фосфор. Наблюдава се тенденция към повишаване на концентрациите, което показва нарастващо биогенно натоварване. Резултатите от 2025 г. показват влошаване на състоянието и по показателя БПК5.

Планираното водовземане в ИП няма да окаже негативно въздействие върху химичното състояние на повърхностното ВТ. Предвиденото в ИП водовземане ще бъде осигурено от Напоителни системи ЕАД – клон Мизия, чрез Главен напоителен канал на напоителна система „Бяла Слатина“. Дружеството разполага с разрешително за водовземане, от което се доставят необходимите количества в напоителния канал. Условие в разрешителното е осигуряване на минимален отток в реката след водовземането. В тази връзка не се очаква планираното водовземане в ИП да доведе до изменения на хидрологичния режим на ВТ, респ. да повлиее негативно върху екологичното състояние и да създаде риск от непостигане на целите. .

➢ Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL017 и име „Порови води в Кватернера - р. Искър“, което е в добро химично и количествено състояние. Поставената цел за ПВТ е: - *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“*.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейности не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. Не са посочени съпътстващи дейности свързани с използване на торове или препарати за растителна защита. При спазване на добрите земеделски практики, не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до не постигане на поставените цели.

➢ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП **попада** в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗВ: земната повърхност над всички

ПВТ в Дунавски район са зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване; зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI04 и Северна нитратно уязвима зона.

➢ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Имотите обект на ИП **не попада** в обхвата на определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.) и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м, определена около водоизточниците за обществено питейно-битово водоснабдяване без утвърдени СОЗ по реда на същата наредба.

Предвидените в ИП дейности са насочени към пестене на водата, което ще доведе до оптимизиране на разходите на вода в земеделието и е предпоставка за опазване на количественото състояние на подземните води. Предвид това може да се счита, че ИП е в изпълнение на мярка с код **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии **EW_1_1** *Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване*.

В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027г. в Дунавски район за басейново управление.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно представената информация, имотите обект на ИП не **попадат** в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности в ИП не създават предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП, и не са в противоречие с предвидените мерките в плана.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027г. в Дунавски район за басейново управление.

5. Преценка по ЗВ

За ползване на водни маси от Напоителен канал на „Напоителни системи“ ЕАД е необходимо сключване и/или наличието на договор за доставка на вода за напояване. Съгласно представената информация е приложено Становище на дружеството с изх. № 449/02.03.2026 г., съгласно което може да се подава вода за напояване от главния напоителен канал.

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗВ, предвиденото в ИП напояване с доставчик на вода „Напоителни системи“ ЕАД не подлежи на разрешителен режим.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.*

Заключение по ЗВ: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо разпоредбите на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Не са установени забрани или ограничения, произтичащи от ЗВ и относими към него наредби.

6. Значително въздействие:

Предвиденото в ИП водовземане ще бъде осигурено от Напоителни системи ЕАД – клон Мизия, чрез Главен напоителен канал на напоителна система „Бяла Слатина“. Дружеството разполага с разрешително за водовземане, от което се доставят необходимите количества в напоителния канал. В тази връзка и предвид факта, че в разрешителното са предвидени количества за осигуряване на минимален отток в реката след водовземането, дейността няма да доведе до изменения на хидрологичния режим на ВТ, вкл. възникване на кумулативно въздействие върху екологичното състояние.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Предвид всичко гореизложено разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за планираното водовземане в ИП.

8. Условия и мерки относими за ИП:

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗВ, предвиденото в ИП напояване с доставчик на вода „Напоителни системи“ ЕАД не подлежи на разрешителен режим.

9. Обобщено заключение

Реализацията на ИП *„Закупуване на автономна поливна система за нуждите на стопанството на „НАСКО РЕСЕЛЕЦ“ ЕООД, с. Реселец“* не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗВ, предвиденото в ИП напояване с доставчик на вода „Напоителни системи“ ЕАД не подлежи на разрешителен режим.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

С уважение,

21.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA