РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

10.11.2026 г.

X ПУ-01-1000-1/10.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

На Ваш изх. № 13983/20.10.26г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване от растителност на участък от корекцията на река Матица в землищата на с. Мусачево и с. Григорево, община Елин Пелин”.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).* В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация.

Възложител на горепосоченото ИП е Напоителни системи ЕАД, клон София.

ИП е с цел подобряване пропускателната способност на сечението на участък от река Матица с дължина около 3 315 м в землищата на с. Мусачево и с. Григорево, община Елин Пелин, между км 0^{+000} на запад (при заустването ѝ в р. Лесновска) с приблизителни координати N 42° 39' 58.65" E 23° 34' 09.94", и км 3^{+315} на изток (до моста на път с. Григорево - гр. Елин Пелин) с приблизителни координати N 42° 40' 51.83" E 23° 36' 03.31".

Предвижда се отстраняване на самонастанила се дървесна и храстовидна растителност в посочения участък, попадащ в поземлени имоти с идентификатори 49388.46.305, 49388.38.297, с. Мусачево, общ. Елин Пелин, и поземлен имот с идентификатор 17885.31.87, с. Григорево, общ. Елин Пелин.

2. Източници на информация относими към разглежданото ИП.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

– Предоставена от Възложителя информация – Уведомление за ИП;
– План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са

публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

- Годишна междинна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;
- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- поддържаната от БДДР географска информационна система (ГИС);
- Публично достъпните данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

При извършена проверка в КАИС, се установи, че имотите, предмет на ИП, са вид територия „Територия, заета от води и водни обекти", като представляват коригиран участък на р. Матица (р. Елешница) в землищата на с. Мусачево и с. Григорево, община Елин Пелин.

Съгласно от ПУРБ 2022-2027 териториалният обхват на ИП попада в:

– повърхностно водно тяло от поречие Искър, с код BG1IS600R1016 и географско описание - *р. Стари Искър от вливане на р. Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене*. Водното тяло е силно модифицирано, оценено в лош екологичен потенциал по биологичните елементи за качество (БЕК) - *Макрофити, Фитобентос, Риби,* по физикохимични елементи за качество (ФХЕК) - *Общ азот, Общ фосфор, Mn, U* и не достигащо добро химично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Флуорантен, Бромирани дифенилетери, Живак*.

Водно тяло с код BG1IS600R1016 се наблюдава от пункт за мониторинг с код BG1IS00061MS160 при Долни Богров, разположен на около 8 км след края на участъка за почистване. Пунктът е включен в Програмата за контролен и оперативен мониторинг. Наблюдаваните резултати показват, че качеството на водите в този участък се формира под въздействието на натиска от целия водосбор на р. Стари Искър. Повишените концентрации на общ азот, общ фосфор са показателни за кумулативния ефект от постъпването на биогенни вещества от разположените нагоре по течението населени места, земеделски площи и други източници на натиск.

– повърхностно водно тяло от поречие Искър, с код BG1IS600R1516 и географско описание - *р. Елешница от Потоп до Елин Пелин*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние поради отклонение от СКОС по показател *Макрозообентос* и добро химично състояние.

Водно тяло BG1IS600R1516 се наблюдава от пункт за мониторинг с код BG1IS00462MS1080 и име *„р. Елешница при ХМС 18050"*, който е разположен в средата на участъка за почистване. Пунктът е включен в Програмата за контролен и оперативен мониторинг. Резултатите от 2025г показват, че водното тяло запазва добро качество на водите, като установените отклонения са по отделни специфични замърсители.

Планираните дейности няма да окажат влияние върху ФХЕК и химичното състояние на ВТ, но имат отношение към състоянието на БЕК. Дейностите по почистване на участък от корекцията на река Матица с цел защита от вредното въздействие на водите (защита от наводнения) са регулярни, натиска от тях е съществуващ и отчетен в ПУРБ 2022-2027 г. Дейностите ще се извършват в ограничен обхват и продължителност и не се очаква реализирането им да доведе до нова негативна промяна и до ново въздействие върху състоянието на повърхностните водни тела. Планираните дейности не се очаква да окажат негативно въздействие върху химичното състояние на водните тела.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на подземните водни тела, както и дейности които биха оказали негативно

въздействие на зоните за защита на питейните води от подземни водни тела (всички подземни водни тела са определени като такива зони и обхващат земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2);

Местоположението на участъка за почистване **не попада** в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Местоположението на ИП **не попада** в СОЗ, определени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.)*, но **попада** в буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ. Предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията в буферните зони, посочени в Приложение 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.

В ПУРБ 2022-2027 няма планирани мерки, забрани и ограничения имащи отношение към дейностите в ИП.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027 г.. в Дунавски район за басейново управление.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., участъкът от р. Матица, предмет на ИП попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041 и име „р. Искър – гр. София (Софийско поле)", утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализирането на ИП. Реализирането на предвидените в ИП дейности е в изпълнение на мерки с *код M33-B15b „Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета" и с код M33-B15c „Поддържане и почистване на растителността в речни корита и коридори"*.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

5. Преценка по ЗВ:

В ЗВ няма забрани за реализиране на планираните дейности в ИП.

Заключение по ЗВ: ИП е **допустимо** спрямо Закона за водите.

6. Значително въздействие:

Дейностите по почистване от растителност на участък от корекцията на река Матица се изпълняват ежегодно и оказват регулярен натиск и въздействие върху водните тела в които попадат. Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да доведе до нова негативна промяна и до ново въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло, зоните за защита на водите и водните екосистеми, кумулативно въздействие, респ. влошаване на тяхното състояние и непостигане на екологичните цели (по време на извършване на дейностите по почистване би могло да се очаква краткотрайно и ограничено въздействие).

Дейностите по почистване от растителност на участък от корекцията на река Матица произлизат от изискванията на чл. 140, ал. 12, във връзка с чл. 140, ал. 3, т. 2 от ЗВ.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и с ново изменение на физичните характеристики

на повърхностните водни тела и не се очаква да доведе до влошаване състоянието на водите непостигане на поставените цели. Предвид гореизложеното, за ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

При изпълнение на дейностите в ИП да се спазват мерките от становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г.

– *Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;*

– *Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от ЗВ;*

– *Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.*

ИП предвижда дейности в съответствие с изискванията на чл. 140, ал. 12, във връзка с чл. 140, ал. 3, т. 2 от ЗВ. За реализирането на ИП не е необходимо издаване на разрешително по реда на ЗВ. Отстраняването на дървен материал от речното легло е необходимо да се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9÷11 от ЗВ.

Предвид, че чрез пункт за мониторинг с код BG1IS00462MS1080 и име „р. Елешница при ХМС 18050" се измерват качествени показатели и предвид планираните в ИП дейности, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите, следва Заявителят да уведоми БДДР за началната дата на стартиране на предвидените дейности за да бъде съобразено пробонабирането от пункта.

9. Обобщено заключение

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП.

Планираните дейности в ИП няма вероятност да окажат значително въздействие върху повърхностните и/или подземните води и водните екосистеми, както и да създадат възможност за увеличаване на риска от наводнения.

ИП *„Почистване от растителност на участък от корекцията на река Матица в землищата на с. Мусачево и с. Григорево, община Елин Пелин"* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г.

ИП е в изпълнение на мерки от ПУРН 2022-2027г, целящи подобряване на проводимостта на реките и предпазване от вредното въздействие на водите – *М33-В15b „Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета" и с код М33-В15с „Поддържане и почистване на растителността в речни корита и коридори"*.

При изпълнение на предвидените в ИП дейности да се спазват условията и мерките посочени в т. 8 от настоящото становище.

С уважение,

9.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA