РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

5.11.2026 г.

X ПУ-01-1030-1/05.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВРАЦА

На Ваш изх. № ОВОС-ЕО-615-1/29.10.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: *„Включване на съществуващ животновъден обект – Център № 7 за отглеждане на птици (бройлери и/или патици мюлари), в ПИ с идентификатори 81400.131.1, 81400.131.2, 81400.131.3, 81400.131.5, 81400.131.7, 81400.132.1 и 81400.133.1, м. „Мраморенското“ по КККР на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, към Инсталация за интензивно отглеждане на птици, за която е издадено комплексно разрешително № 256-Н0/2008 г., издадено с решение № 256-Н0-И0-А0/2008 г., изменено с решение № 256-Н0-И1-А0/2015 г. и актуализирано с решение № 256-Н0-И1-А1/2022 г.“, възложител: „ЕНТЕ 2017“ ООД, гр. Асеновград*

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП, на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация:

Възложител на ИП е „ЕНТЕ 2017“ ООД.

ИП предвижда разширение на съществуваща дейност – включване на съществуващ животновъден обект – Център № 7 за отглеждане на птици (бройлери и/или патици мюлари) към Инсталация за интензивно отглеждане на птици, за която е издадено комплексно разрешително № 256-Н0/2008 г. и актуализирано с решение № 256Н0-И1-А1/2022 г. Център № 7 обхваща ПИ с идентификатори 81400.131.1, 81400.131.2, 81400.131.3, 81400.131.5, 81400.131.7, 81400.132.1 и 81400.133.1, м. „Мраморенското“ по КККР на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца. В имотите са разположени селскостопански сгради, както и спомагателни сгради (битова сграда, склад, гараж, трафопост, навес-склад за слама, депо за трупове) и водоплътна изгребна яма. След включването на Център № 7 общият капацитет на птиците ще е по-нисък от разрешения към настоящия момент с условията на КР.

Водоснабдяването на Център № 7 ще се осъществява от съществуващото водовземно съоръжение „ТК1- СВ Феникс-Мраморен“ (N 43°18'4,3"; E 23°39'56,20"). Водата ще се използва за поене на птиците, за охлаждане и за измиване на помещенията. Ориентировъчното максимално водопотребление на Център № 7 е до 9 000 m³/год. Не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения. За питейни нужди на персонала ще се осигурява бутилирана вода.

ИП не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води от санитарно-битовите помещения ще се събират в съществуваща водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства, съгласно сключен договор, като водите ще се извозват за пречистване в ПСОВ – Враца. Водите от измиване на помещенията след всеки цикъл ще са в минимални количества и ще се събират във водоплътни съоръжения на площадката.

Генерираната птичи тор ще се изнася механизирано от помещенията, ще се натоварва директно за предава на земеделски производители за наторяване на земеделски земи, съгласно сключени договори и Правилата за добра земеделска практика. Не се предвижда изграждане на торохранилище в Център № 7.

2. Източници на информация:

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставена от Възложителя информация – Уведомление за ИП и приложения към него
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;
- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Съгласно налична информация в БДДР, Възложител на ИП - „ЕНТЕ 2017“ ООД е титуляр на Разрешително №11520504/17.03.2025 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК1-СВ Феникс-Мраморен“, с краен срок на действие 17.03.2031 г. Съгласно Разрешителното №11520504/17.03.2025 г., целите на водовземането са за водоснабдяване за животновъдство, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и като обекти на водоснабдяването са посочени животновъдни ферми в землищата на с. Мраморен, с. Бърдо, с. Чирен и с. Баница, общ. Враца.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

ИП за включване на съществуващ животновъден обект за отглеждане на птици не предвижда дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект. При направена проверка в публично достъпна част на КАИС се установи, че животновъдния обект, предмет на ИП, не граничи с повърхностен воден обект. В тази връзка не се очаква влошаване на състоянието на водите или възпрепятстване постигането и запазването на поставените цели за тяхното състояние.

ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G000K1AP043 и име „Карстови води в Мраморенския масив“. ПВТ е оценено в лошо химично (поради отклонение от СКОС по следните показатели: NO3) и добро количествено състояние. В ПУРБ 2022–2027 г. ПВТ е в изключение от постигане на добро химично състояние (чл. 156в, т. 1, б. „в” от ЗВ до 2027г.) Поставената цел за ПВТ към 2027 г. е: *"1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO3 за*

добро химично състояние;3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели".

Съгласно представената информация животновъдния обект е съществуващ, вкл. селскостопанските сгради, както и спомагателните сгради, не се предвижда изграждане на торохранилище в Център № 7, а директно предава на птичата тор, в тази връзка не се очаква негативно въздействие от реализация на ИП върху химичното състояние на ПВТ.

Съгласно Разрешително №11520504/17.03.2025 г. водоснабдяването на обекта се осъществява от ПВТ с код BG1G000K1AP043 и име „Карстови води в Мраморенския масив". Параметрите на разрешеното водовземане са както следва: разрешен годишен воден обем 126 144 куб. м/годишно; разпределение на годишния воден обем за животновъдство – 125706 куб. м/годишно и за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели – 438 куб. м/годишно. Съгласно предоставената информация в уведомлението водоснабдяването на Център № 7 ще се осъществява от същото водовземно съоръжение – „ТК1-СВ Феникс-Мраморен". Водата ще се използва за поене на птиците, за охлаждане и за измиване на помещенията. Ориентировъчното максимално водопотребление на Център № 7 е до 9 000 m^3/год., но не е уточнено дали се изисква увеличаване на разрешеното водно количество или същото се запазва, предвид посочената информацията, че дори с включването на новия център, броя на отглежданите птиците ще е по-малък от разрешения в условията по КР. В случай увеличаване на количествата за водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ BG1G000K1AP043. Оценката на въздействието върху количественото състояние на ПВТ е представена в т. 6 от настоящото становище.

ИП попада в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: за защита на ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване (всички ПВТ са определени, като зони за защита на питейните води); зони, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI07 - Водосборен басейн на р. Огоста. В ПУРБ не са налични специфични изисквания и мерки, свързани с дейностите в ИП, по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

ИП не попада в обхвата на санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г., за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. В ПУРБ са планирани превантивни мерки за опазване на подземните води имащи отношение към ИП, които са описани в т. 8 от настоящето становище.

Заключение по ПУРБ: Реализацията на планираните дейности в ИП няма да доведе до непостигане на екологични цели за повърхностното и подземното водно тяло. ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно представената информация, ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности в ИП не създават предпоставки за увеличаване на заплахата и на риска от наводнения.

В ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, няма забрани и мерки касаещи ИП.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ:

В ИП за включване на Център № 7 за отглеждане на птици към съществуващ животновъден обект, няма забрани или ограничения, произтичащи от ЗВ и относимите към него наредби.

Заключение по ЗВ: Реализирането на ИП е допустимо спрямо разпоредбите на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

6. Значително въздействие:

За землището на с. Мраморен, където е и изграден „ТК1-СВ Феникс-Мраморен“, БДДР е издала още 2 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G000K1AP043.

Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като *„район на ИП“* се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

Към месец ноември 2026 г. за ПВТ с код BG1G000K1AP043: Разполагаемите ресурси са 201 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 35,46 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 11 л/сек, а за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 5 л/сек; Свободни водни количества са 185 л/сек. Изчисления експлоатационен индекс е 8 %. Експлоатационният индекс е променлива във времето величина и се преизчислявана ежемесечно.

Като се имат предвид, горепосочените налични свободни водни количества, разполагаемите ресурси в землището на населеното място , изчисления експлоатационен индекс и предвид посоченото от Възложителя необходимо водно количество от 9 000 m^3/год. (което изчислено е Q = 0,28 л/сек), не би следвало планираното увеличаване на годишното водно количество по издаденото разрешително да окаже допълнителен кумулативен натиск и значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G000K1AP043, при спазване на законовите изисквания, описани в т. 8. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Дейностите в ИП са свързани с черпене на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, където разрешеното черпене от водното тяло не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година. Предвидените в ИП дейности, не се очаква да доведат до влошаване на количественото състояние на ПВТ с код BG1G000K1AP043. Въз основа на горепосоченото за ИП, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

8. Условия и мерки относими за ИП:

В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани следните мерки, относими към планираните дейности в ИП: мярка с код на действие **NI_1_10** *Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони*.

Изменението на параметрите на разрешеното водовземане в Разрешително №11520504/17.03.2025 г., в т.ч. промяна на необходимото количество и място на водоснабдяване, подлежи на процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ и при спазване на изискванията на

чл. 72, ал. 2 от ЗВ и условията на Наредба №1 *от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба №1).

9. Обобщено заключение:

За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализирането на ИП *„Включване на съществуващ животновъден обект – Център № 7 за отглеждане на птици (бройлери и/или патици мюлари), в ПИ с идентификатори 81400.131.1, 81400.131.2, 81400.131.3, 81400.131.5, 81400.131.7, 81400.132.1 и 81400.133.1, м. „Мраморенското“ по КККР на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, към Инсталация за интензивно отглеждане на птици“* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения се осъществява по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ и при спазване условията на Наредба №1.

С уважение,

5.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA