РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

13.11.2026 г.

X ПУ-01-1045-1/13.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № ВХ-4069-1/04.11.2026г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: *„Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на река Янтра в обхвата на гр. Велико Търново“*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)*. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация.

Възложител на горепосоченото ИП е Община Велико Търново.

ИП предвижда почистване и оформяне на речното корито до проектните коти, включително отстраняване на наносите, тинята, земните маси, дървесната и храстовата растителност и други препятствия. За защита на десния бряг е предвиден армиран насип с вертикално габионно лице с дължина около 840 m и максимална височина до 7,0 m, както и отделен участък от каменна брегова защита с дължина 50 m и височина до 7,7 m.

Брегозащитни мероприятия ще се извършат в участък по р. Янтра попадащ в ПИ 10447.155.28 и ПИ 10447.155.48.

Почистване и възстановяване на проводимостта на р. Янтра ще се извършат в участък, попадащ в ПИ 10447.155.28, ПИ 10447.509.128, ПИ 10447.32.106 и ПИ 10447.32.100.

Предвидени са 14 участъка с временни отбивни диги за извеждане на водите от работната зона. След отбиване на водите ще се извършва почистване на растителността и изземване на наносите, след което ще се изпълняват брегозащитните съоръжения и необходимите насипни работи.

Изпълнението на строителните дейности ще се извършва в периоди на маловодие от юли до октомври.

2. Източници на информация относими към разглежданото ИП.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставена от Възложителя информация – Уведомление за ИП;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Годишна междинна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;
- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- поддържаната от БДДР географска информационна система (ГИС);
- Публично достъпните данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

След извършена проверка в наличните в БДДР данни от ПУРБ 2022-2027, се установи, че териториалният обхват на ИП попада в повърхностно водно тяло от поречието на р. Янтра с код BG1YN700R1017 и географско описание – „р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш". Водното тяло е оценено в умерено екологично и добро химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество на околната среда по следните показатели: *Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор*. Екологична цел към 2027г. - *Постигане на стандарти за качеството на околната среда (СКОС) за умерено екологично състояние по показатели Макрофити до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.*

Водно тяло BG1YN700R1017 се наблюдава от пункт при с. Самоводене с код BG1YN00079MS190 от Програмата за хидробиологичен мониторинг (ХБМ) на територията на Дунавски район за басейново управление. Пунктът е разположен на р. Янтра на около 7 км от края на участъка предмет на ИП. Резултатите от 2025г показват нарастващо биогенно натоварване и влошаване на състоянието по показателя БПК5, като не са наблюдавани биологичните елементи за качество (БЕК). Предвид планираните дейности в ИП е възможно те да окажат негативно въздействие върху БЕК, което ще е в малък ограничен участък с кратковременно действие само по време на реализация.

В ИП са планирани дейности по почистване с цел подобряване проводимостта на реката и намаляване на риска от наводнения, както и укрепване на брега с цел защита от вредното въздействие на водите. Дейностите ще се извършват в основното течение на р. Янтра, в границите на урбанизирана територия. Дейностите ще се извършват в ограничен обхват и продължителност, като въздействието не се очаква да доведе до трайно влошаване на екологичното състояние и непостигане на поставените цели. Планираните дейности не се очаква да окажат негативно въздействие върху химичното състояние на ВТ.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на подземните водни тела, както и дейности които биха оказали негативно въздействие на зоните за защита на питейните води от подземни водни тела (всички

подземни водни тела са определени като такива зони и обхващат земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2);

Местоположението на участъка предмет на ИП **попада** в зона за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 - защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.- Зона за местообитания „Река Янтра“ с код BG0000610.

ИП попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи с код BGCSARI14.

Местоположението на ИП не попада в СОЗ, определени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.)*, и не попада в буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ.

Предвид местоположението и характера на ИП, за реализиране са приложими следните мерки:

– *HY_7 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките* с действие *HY_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство;*

Описаната забрана не е приложима за конкретното ИП, тъй като е насочено към предотвратяване и защита на населението на гр. Велико Търново от наводнения.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027 г.. в Дунавски район за басейново управление.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Участъкът от р. Янтра, предмет на ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. – РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_023 и име р. Янтра - от с. Ледник до гр. Долна Оряховица; р. Белица - от с. Нацовци до гр. Дебелец.

В ПУРН 2022-2027 г. няма забрани и ограничения за реализация на ИП.

Планираните в ИП дейности са насочени към предотвратяване на наводнения и защита на населението в гр. Велико Търново и са в изпълнение на следните мерки от ПУРН 2022 – 2027г:

– *М33-В21 „Изграждане на нови защитни стени или диги“*

– *М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“*.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

5. Преценка по ЗВ:

В ЗВ няма забрани за реализиране на планираните дейности в ИП.

Заключение по ЗВ: ИП е **допустимо** спрямо Закона за водите.

6. Значително въздействие:

Съгласно регистрите на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни води, в участъка предмет на ИП не са издавани разрешителни. Не се очаква

реализирането на предвидените в ИП дейности да доведе до негативна промяна и до въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло, зоните за защита на водите и водните екосистеми, кумулативно въздействие, респ. влошаване на тяхното състояние и непостигане на екологичните цели (краткотрайно и ограничено въздействие би могло да се очаква по време на извършване на дейностите).

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и с ново изменение на физичните характеристики на повърхностните водни тела и не се очаква да доведе до влошаване състоянието на водите непостигане на поставените цели. Предвид гореизложеното, за ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

Поради попадането на участъка в зона за местообитания „Река Янтра“ с код BG0000610 да се спазва мярка *РМ_9 Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап ИП* с действие *РМ_9_16 Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изиксванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните* (прилагането на тази мярка са извън компетенциите на БДДР).

Мерки Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г.

– *Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;*

– *За целите на изпълнение на мярка М33-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;*

– *Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от ЗВ;*

– *Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.*

Дейностите по почистване на наносни образувания да се съобразят с изискванията на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ползването на повърхностните води – при отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, да не се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката.

Съгласно §1, ал. 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби на ЗВ „наносни отложения“ са динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици. Съгласно чл. 118ж и чл. 118з от ЗВ, изземване на наносни отложения от реките, в т.ч. и в участъци попадащи в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, подлежи на разрешителен режим по чл. 140, ал. 7 от ЗВ, при спазване на условията по чл. 140 ал.6 от ЗВ.

Дейностите по възстановяване на проводимостта на р. Янтра в регулацията на гр. Велико Търново да се извършват при спазване на забраната в чл. 143 от ЗВ за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. В тази връзка планираното „почистване на наноси и тиня“ следва да се извършва единствено до възстановяване на естественото състояние на водния обект или до достигане на техническите параметри на корекцията.

Предвидените в настоящото ИП дейности подлежат на разрешителен режим за ползване на повърхностен воден обект, съгласно чл. 46, ал.1 от ЗВ и по реда на Глава IV от ЗВ, в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

9. Обобщено заключение

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП.

Планираните дейности в ИП няма вероятност да окажат значително въздействие върху повърхностните и/или подземните води и водните екосистеми, както и да създадат възможност за увеличаване на риска от наводнения.

ИП *„Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на река Янтра в обхвата на гр. Велико Търново“* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г.

ИП е в изпълнение на мерки от ПУРН 2022-2027г, целящи подобряване на проводимостта на реките и предпазване от вредното въздействие на водите – мярка *М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“* и мярка *М33-В21 „Изграждане на нови защитни стени или диги“*.

Предвидените в настоящото ИП дейности са свързани с ползване на повърхностен воден обект р. Янтра и подлежат на разрешителен режим съгласно Глава IV от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

С уважение,

13.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA