РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

10.11.2026 г.

X ПУ-01-1055-1/10.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-5748-2/06.11.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за *„Укрепване на участък от ул. „Стоян Българенчето“, част от поземлен имот с идентификатор 03486.103.6134, участък от ОТ 90 до ОТ 94, по регулационния план на с. Бели Осъм“*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание *чл. 12, ал. 5* от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.* В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Идентификация: Община Троян е Възложител на горепосоченото ИП, отнасящо се за укрепване левия скат на пътното платно на общински път с. Бели Осъм - с. Чифлик чрез изграждане на укрепително съоръжение - подпорна стена. Новото проектно решение предвижда изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена с височина 1,50 и дължина 22,3м, разположена след съществуваща бетонова стена, цялостно надстрояване с габиони в три реда, от съществуващите такива до края на новата подпорна стена, като общата дължина на новата габионна надстройка е 62м. Конзолната част на новата подпорна стена е с височина 1,5м и дебелина 30см по цялата дължина. Изгражда се на секции с дължини 12,0м и 10,3м с дилатационна фуга между тях от 2 см. В края се изпълнява крило за привързване към терена с дължина 2,3м, като част от последната секция. Така общата дължина на съществуващи и нови подпорни стени става 78 м.

2. Източници на информация

Използвани източници на информация при изготвяне на становището:

- Уведомление за ИП и приложения към него;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

• Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);

• Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;

• Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

Планираният участък за укрепване на улица попада в повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OS890R1816,** с име БЕЛИ ОСЪМ и географски обхват *"р. Бели Осъм от Чифлик до Троян"*. ВТ е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите на околна среда /СКОС/ по показател: Общ азот, БПК 5) и добро химично състояние. Планираните екологични цели за водното тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Общ азот, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.*

Съгласно представената информация и проверка в публично достъпната част на КАИС на АГКК се установи, че участъка от пътя предвиден за укрепване граничи с повърхностен воден обект – р. Бели Осъм (ПИ 03486.103.6126, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река).

Съгласно предоставената информация в ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда укрепване на участък от ул. „Стоян Българенчето“, който граничи с р. Бели Осъм. Участъкът за укрепване на пътя, засягащ реката е по-малко от 0,7 % от общата дължина на водно тяло с код BG1OS890R1816. Планираните дейности няма да окажа потенциално негативно въздействие върху химичното състояние на ВТ. Предвидените дейности по продължаване подпорната стена на пътя към реката, са в много малък и ограничен участък на реката и не се нарушава надлъжната й свързаност. В тази връзка въздействието от реализирането на ИП ще е с локален характер и няма да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим в участъка на водния обект, не влияе на екологичното състояние на водното тяло и няма риск от непостигане на планираните екологични цели.

ИП попада в следните зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗВ: зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип); зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI08 и име Водосборен басейн на р.Осъм. Предвид планираните дейности в ИП не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ по отношение на горепосочените ЗЗ. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

ИП не попада в обхвата на определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

ИП попада в буферна зона с радиус 1000 м от водовземно съоръжение за питейно водоснабдяване на ВиК Стенето ЕООД, без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. Предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията в буферните зони, посочени Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. В ПУРБ са планирани превантивни мерки за опазване на подземните води имащи отношение към ИП, които са описани в т. 8 от настоящето становище.

Заключение по ПУРБ: Реализацията на планираните дейности в ИП няма да доведе до непостигане на екологични цели за повърхностното и подземното водно тяло. ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район: ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП. Дейностите в ИП са в изпълнение на мерки от ПУРН 2022 – 2027 г, целящи подобряване на проводимостта, предпазване от вредното въздействие на водите и защита на прилежащите терени в урбанизирани територии: *<МЗЗ-В21> „Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо“*.

Заключение по ПУРН: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ:

За планираните дейности в ИП по укрепване на участък от ул. „Стоян Българенчето“, няма забрани или ограничения, произтичащи от ЗВ и относимите към него наредби.

Заключение по ЗВ: Реализирането на ИП е допустимо спрямо разпоредбите на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

6. Значително въздействие:

В района на ИП няма издадени разрешителни за ползване на воден обект, съответно не са очаква значително и/или кумулативно въздействие върху елементите за качество на водите, което да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностните водно тяло с код BG1OS890R1816.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и с ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло. ИП е в съответствие с поставените екологични цели, в т.ч. не се очаква да доведе до тяхното непостигане или до влошаване състоянието на водите. Предвид гореизложеното, за ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

При реализация на предвидените дейности в ИП следва да бъдат съобразени със следните приложими мерки, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ и ПУРН за период 2022-2027 г. в Дунавски район, както и условия в ЗВ:

- В ПУРБ 2022-2027 г. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т.ч.: мярка HY_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките, действие HY_7_10 *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*; HY_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия.

При реализиране на ИП са приложими следните мерки и условия, посочени в *Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г./ I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия/Б.*

Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2022-2027 г./Общи мерки, които следва да се имат предвид:

- *При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали;*

- *Забрана за изхвърлянето на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилища;*

- *Забрана за използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси.*

• Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на предвидените дейности засягащи река Бели Осъм следва да се спазват следните мерки:

- *Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;*

- *Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.*

За предвидените дейностите по укрепване на улицата, засягаща участъка на р. Бели Осъм е необходимо издаването на Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите по реда на Глава четвърта от ЗВ (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ) в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води.*

При реализацията на предвидените в ИП дейности следва да се има предвид, че крайбрежните заливаеми ивици на реките се забранява миенето и обслужването на транспортни средства и техника, както и изхвърлянето на отпадъци (чл. 134, т. 4 и т. 6 от ЗВ)

За защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения (чл. 143 на ЗВ).

9. Обобщено заключение:

Реализирането на ИП *„Укрепване на участък от ул. „Стоян Българенчето“, част от поземлен имот с идентификатор 03486.103.6134, участък от ОТ 90 до ОТ 94, по регулационния план на с. Бели Осъм”* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

За дейностите засягащи р. Бели Осъм е необходимо издаването на Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите по реда на Глава четвърта от ЗВ (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ) в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

С уважение,

10.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA