РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

13.11.2026 г.

X ПУ-01-418-3/13.11.2026

рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-1105-15/05.11.2026 г.

Относно: Допълнителна информация към инвестиционно предложение (ИП) *„Водовземане от река Осъм и напояване чрез дъждуване на поземлени имоти в землището на с. Деветаки и с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за:

- Изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;*

- Представяне на информация дали водите в района на проектното водовземане, с географски координати N 43°12'47.49 и E 24°50'48.73 от река Осъм, отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.*

Искането е във връзка с постъпила в РИОСВ – Плевен допълнителна информация за корекция на количеството вода, необходимо за напояване на горепосоченото ИП, по което БДДР вече се е произнесла със становище с изх. № ПУ-01-418-1/30.04.2026 г.

На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

I. Становище на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за оценка на съвместимост

1. Идентификация:

Възложителят на ИП е „Агробиофарм Инвест“ ЕООД.

ИП е във връзка с кандидатстване по *Интервенция II.Г.1 – Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023–2027 г.*

С ИП се предвижда напояване на земеделски култури чрез дъждуване с мобилна пивотна и автономна поливна система в землището на с. Дойренци и с. Деветаки, общ. Ловеч, обл. Ловеч. Водата за напояването ще бъде осигурена от река Осъм, с координати на водовземането N 43°12'47.49" и E 24°50'48.73". Необходимият годишен воден обем възлиза на 311 440 м^3. Земеделските земи, които ще се напояват са обособени в едно напоително поле (990.502 дка) и обхваща следните поземлени имоти: 20420.95.1; 20420.95.4; 20420.95.9; 20420.95.10; 20420.96.1; 20420.96.2; 20420.96.4; 20420.96.5; 20420.96.6; 20420.96.8; 20420.96.9; 20420.96.12; 20420.96.13; 20420.96.15; 20420.96.16; 20420.96.19; 20420.96.22; 20420.98.1; 20420.98.2; 20420.98.3; 20420.98.4; 20420.98.7; 20420.97.17; 20420.148.1; 20420.148.3; 20420.148.8; 20420.148.9; 20420.148.10; 20420.148.11; 20420.148.12; 20420.148.13; 20420.148.17; 20420.148.18; 20420.148.19; 20420.148.20; 20420.148.21; 20420.148.23; 20420.148.25; 20420.148.26; 21823.214.1; 21823.214.2; 21823.214.4; 21823.214.5; 21823.214.6; 21823.214.7; 21823.214.8; 21823.214.9; 21823.214.11; 21823.214.12; 21823.214.13; 21823.214.14; 21823.215.1; 21823.215.2; 21823.215.3; 21823.215.5; 21823.215.6; 21823.215.7; 21823.215.8; 21823.215.12; 21823.215.13; 21823.215.14; 21823.215.15; 21823.215.16; 21823.215.17; 21823.215.18; 21823.215.19; 21823.215.20; 21823.215.21; 21823.215.22; 21823.216.1; 21823.216.2; 21823.216.3; 21823.216.4; 21823.217.1; 21823.217.2; 21823.217.3; 21823.217.4; 21823.217.5; 21823.217.6; 21823.217.7; 21823.217.8; 21823.217.9; 21823.217.10; 21823.217.12; 21823.217.13; 21823.218.2; 21823.218.3; 21823.218.4; 21823.218.5; 21823.218.6; 21823.218.7; 21823.218.8; 21823.218.9; 21823.218.10; 21823.218.11; 21823.218.12; 21823.218.13; 21823.218.14; 21823.218.15; 21823.218.16; 21823.218.17; 21823.218.18; 21823.218.19; 21823.218.20; 21823.219.1; 21823.219.2; 21823.219.3; 21823.219.4; 21823.219.5; 21823.219.6; 21823.219.7; 21823.219.8; 21823.219.9; 21823.219.10; 21823.219.11; 21823.219.12; 21823.219.13; 21823.219.14; 21823.219.15; 21823.219.16; 21823.219.17; 21823.219.18; 21823.219.19; 21823.219.20; 21823.219.21; 21823.219.22; 21823.219.23; 21823.219.70; 21823.220.1; 21823.220.3; 21823.220.5; 21823.220.6; 21823.220.7; 21823.220.8; 21823.220.9; 21823.220.10; 21823.220.12; 21823.220.13; 21823.220.14; 21823.220.15; 21823.220.16; 21823.220.17; 21823.220.18; 21823.220.19; 21823.220.20; 21823.220.21; 21823.220.22; 21823.220.23; 21823.220.24; 21823.220.25; 21823.220.26; 21823.220.27; 21823.220.28; 21823.220.29; 21823.220.30; 21823.220.31; 21823.220.32; 21823.220.33; 21823.220.34; 21823.220.35; 21823.220.36; 21823.220.37; 21823.220.39; 21823.220.40; 21823.220.42; 21823.220.43; 21823.220.44; 21823.220.47; 21823.220.48; 21823.220.49; 21823.220.50; 21823.220.51; 21823.220.52; 21823.220.53; 21823.220.54; 21823.220.55; 21823.220.56; 21823.220.57; 21823.220.58; 21823.220.59; 21823.220.62; 21823.220.63; 21823.221.1; 21823.221.2; 21823.221.3; 21823.221.4; 21823.221.5; 21823.221.6; 21823.221.7; 21823.221.8; 21823.221.9; 21823.221.10; 21823.221.11; 21823.221.13; 21823.221.14; 21823.222.1; 21823.222.2; 21823.222.3; 21823.222.4; 21823.222.5; 21823.222.6; 21823.222.8; 21823.222.9; 21823.222.11; 21823.222.12; 21823.222.13; 21823.223.1; 21823.223.2; 21823.223.3; 21823.223.4; 21823.223.5; 21823.223.6; 21823.223.7; 21823.223.8; 21823.223.10; 21823.223.11; 21823.223.13; 21823.224.1; 21823.224.2; 21823.224.3; 21823.224.4; 21823.224.5; 21823.224.6; 21823.224.10; 21823.224.11; 21823.224.12.

Реализирането на дейността не води до образуване на отпадъчни води и не предполага емитиране на приоритетни и/или приоритетно опасни вещества, както и наличие на опасни химични вещества.

След извършена проверка в регистрите на БДДР се установи, че Възложителят на настоящото ИП е подал заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – р. Осъм, с наш вх. № РР-01-30/27.2.2026 г., по което е започнала процедура по издаване на разрешително по реда на ЗВ.

2. Източници на информация:

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

• Представено от възложителя: Уведомление за ИП и приложените документи към него;

• План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022–2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция „Управление на водите“);

• Годишна оценка на състоянието на повърхностните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.;

• Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция „Регистри“);

• Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;

• Публично достъпни данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

3.1. Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1OS700R1001 и име *„ОСЪМ“*, с географски обхват *„р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците – Команска, Суха, Дрипля и Берница“*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по следните показатели: *Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот*) и непостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: *Бромирани дифенилетери, Живак*). В ПУРБ 2022-2027 г. поставените екологични цели за ВТ към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Фитобентос, Общ азот до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетери, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“.*

Съгласно Приложение 4.1.2.1. към Раздел 4 на ПУРБ 2022-2027 г., за ВТ BG1OS700R1001 хидроморфологичният елемент „хидроложки режим“ е оценен като добър, респ. не е причина за по-ниската от добро оценка на екологичното състояние. Оценката на екологичното състояние не е обусловена от количествени фактори, свързани с наличието и използването на водни ресурси.

Тези констатации се потвърждават и през 2025 г. Анализът на резултатите показва, че основните отклонения от доброто екологично състояние са свързани с биогенни показатели, предимно общ азот, а в горното течение се установяват и отклонения по показателите общ фосфор и ортофосфати. Наблюдават се устойчиви концентрации на биогенни елементи, както и влошаване по показателя БПК5, който през 2025 г. преминава в състояние по-ниско от добро. По отношение на специфичните замърсители и приоритетните вещества не са установени превишения на СКОС, което показва, че отклоненията са обусловени основно от дифузно замърсяване с биогенни елементи, а не от индустриални или токсични замърсители.

Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ВТ. По данни на НИМХ за 2025 г. от най-близкия хидрометричен пункт (код BG1OS00715MS050_1_Q, река Осъм при гр. Ловеч), средният отток на реката е 6,199 м^3/сек, а минималният – 0,376 м^3/сек. Заявеното годишно водно количество от 0,01 м^3/сек. (311 440 м^3/год.) за водовземане от р. Осъм не се очаква да

доведе до изменения в хидроморфологичния режим, респ. влошаване на екологичното състоянието на ВТ или непостигане на поставените цели.

След направена проверка в КАИС на АГКК се установи, че разглежданите имоти граничат или се намират в непосредствена близост до повърхностен воден обект – р. Осъм.

3.2. Подземни водни тела (ПВТ)

В ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на подземни водни тела. В тази връзка не се очаква предвидените дейности в ИП да окажат негативно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ. В случай на използване на препарати за растителна защита при отглеждането на земеделските култури следва да се извършва при спазване на правилата за добра земеделска практика, с цел предотвратяване влошаването на химичното състояние на ПВТ.

3.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите: зона за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип); в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI08. Точката на водовземане с географски координати N 43°12'47,49" и E 24°50'48,73", както и част от имотите предвидени за напояване попадат в границите на защитена зона за опазване на природни местообитания с код BG0000615 и име *„Деветашко плато“*, и защитена зона за птици с код BG0002102 и име *„Деветашко плато“*.

В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ не са предвидени специфични изисквания и забрани по отношение на горепосочените зони за защита (ЗЗ) на водите, касаещи дейностите в ИП. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до негативно въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

3.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

След направената проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че имотите, предвидени за напояване, разположени в землището на с. Дойренци, **попадат изцяло или частично в границите на СОЗ**, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3), както следва:

– В границите на пояс II на СОЗ, учредена със Заповед № 550/30.10.2019 г. около водоизточник „ШК2 – ПС Гарата – Дойренци“, попадат имоти от кадастрални райони 218, 219 и 220.

– В границите на пояс II на СОЗ, учредена със Заповед № 549/30.10.2019 г. около водоизточник „ШК1 – ПС Гарата – Дойренци“, попадат имоти от кадастрален район 220.

– В границите на пояс III на СОЗ около шахтови кладенци „ШК1 – ПС Гарата – Дойренци“ и „ШК2 – ПС Гарата – Дойренци“, съгласно Заповеди № 549/30.10.2019 г. и № 550/30.10.2019 г., попадат имоти от кадастрални райони 218, 220, 221, 222, 223 и 224.

Част от земеделските имоти, предвидени за напояване **попадат в буферна зона** с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване ШК „Бибора“ – ВиК Ловеч, без определена СОЗ по реда на Наредба № 3.

Съгласно представената информация не са посочени дейности по наторяване и използване на препарати за растителна защита, както и използването на опасни и вредни вещества. В тази връзка предвидените дейности в ИП не попадат под забраните,

ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, които следва да се спазват в горецитираните заповеди за СОЗ, както и в буферните зони, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.).

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране на разхода на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, което е предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 *Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии* и код на действие EW_1_1 *Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване.*

В ПУРБ 2022-2027 г. „Дунавски район“ няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. С цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване са планирани мерки с превантивен характер, които са представени в т. 8 от настоящото становище.

Заключение по ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район, при осигуряване на минимално-допустимия отток в реката след съоръжението за водовземане.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение по ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район: Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения. Реализацията на ИП **е допустима** спрямо ПУРН 2022–2027 г.

5. Преценка по ЗВ:

В ЗВ няма предвидени забрани и ограничения, касаещи дейностите в ИП.

Заключение по ЗВ: Реализирането на ИП **е допустимо** спрямо законовите изисквания.

6. Значително въздействие:

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент в района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от река Осъм. При осигуряване на минимален допустим отток в реката след планираното водовземане, не се очаква реализирането на ИП да окаже кумулативен натиск и значително въздействие.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Предвид гореописаното, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП *„Водовземане от река Осъм и напояване чрез дъждуване на поземлени имоти в землището на с. Деветаки и с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч“*.

8. Условия и мерки:

➢ В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ са предвидени следните мерки и действия към тях, които трябва да се вземат предвид при реализацията и експлоатацията на настоящото ИП, в т.ч.: мярка с код на действие EW_3_1 *Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества*; мярка с код на действие HY_10_4 *Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока;* мярка с действие DP_2_8 *Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата*.

➢ Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води, в т.ч.:

- органът по издаване на разрешително за водовземане по реда на ЗВ може да изиска по служебен ред становище от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) относно водните количества в мястото на водовземане, като в случай на разлика с представените в хидроложкия доклад се вземат предвид представените от НИМХ данни, съгласно чл. 8, ал. 4 от *Наредба за ползването на повърхностните води*;

- за издаване на разрешително за водовземане към заявлението и документите е необходимо да се представи и схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения, включително и схема на разположение на водомера/водомерите съгласно чл. 22, ал. 1 от *Наредба за ползването на повърхностните води*.

➢ В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

➢ Предвид наличието на повърхностен воден обект, граничещ с част от имотите предвидени за напояване, при изпълнение на предвидените в ИП дейности следва да се спазват следните забрани:

- миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата (чл. 134, т. 4 от ЗВ);

- нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици (чл. 143, т. 1 от ЗВ).

➢ По отношение на защитена зона по Директива за местообитания е необходимо предвидените дейности да се съобразят с мярка с код на действие: GO_3_6 *Съобразяване с режими, препоръки и мерки, имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ.* Прилагането на тази мярка е извън компетенциите на БДДР.

➢ Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

➢ С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

9. Обобщено заключение:

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

Реализирането на ИП за *„Водовземане от река Осъм и напояване чрез дъждуване на поземлени имоти в землището на с. Деветаки и с. Дойренци, общ. Ловеч, обл. Ловеч“* е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Водовземането от повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

II. Представяне на информация относно: *дали водите в района на проектното водовземане с географски координати 43°12'47.49, 24°50'48.73, отговарят на изискванията на НАРЕДБА № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*

След извършена проверка на наличните в БДДР данни от провеждания национален мониторинг на повърхностните води се установи, че сравнителният анализ на резултатите по съвпадащите показатели с тези, определени в Приложение № 1 към *Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури* (Наредба № 18), показва съответствие със заложените норми. Следва да се има предвид, че анализът е извършен въз основа на данни от пунктове от националната мониторингова мрежа, които

не съвпадат с точката на проектното водовземане. Националният мониторинг на повърхностните води се провежда по определени групи елементи за качество за целите на оценките на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела и не покрива изцяло всички показатели в Наредба № 18, като натрий, калий, бор, кобалт, молибден, ванадий, селен, берилий, литий и флуориди, както и микробиологични показатели. Във връзка с това не може да бъде извършена пълна оценка за съответствие с всички изисквания на наредбата.

В допълнение към горното следва да се има предвид, че съгласно чл. 2 от Наредба № 18 тя се прилага за повърхностните, подземните и отпадъчните води, използвани за напояване на земеделските култури, в тяхното естествено състояние или след подходящо третиране. Пригодността на водите за напояване се преценява от компетентния орган по чл. 52 от ЗВ в процедурата по издаване на разрешително за водовземане с цел напояване, съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 6 от същата наредба.

С уважение,

13.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA