РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

10.11.2026 г.

X ПУ-01-605-3/10.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ГОСПОДИН РУМЕН КОСТАДИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА

На Ваш изх. № 08-01-1779-15/29.10.2026г.

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) за *„Проект за Частично изменение (ЧИ) на ОУП на община Добричка в обхвата на ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер с цел разширение на територията предвидена за „депа за индустриални и битови отпадъци“, съгласно ОУП на Община Добричка и изработване на изменение на одобрения със Заповед № 124 от 26.02.2009 г. , Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ № 69300.33.5 и 69300.33.9 по КККР на с. Стожер, община Добричка с цел разширение на имота, предвиден за Регионално депо за отпадъци за общините: гр. Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“ при с. Стожер с проектен идентификатор 69300.33.11, и промяна на предназначението на ПИ № 69300.33.9 по КККР на с. Стожер“, с възложител: Община Добричка*

УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТАДИНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно допустимостта на горепосочените планове на основание чл. 13, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми*. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), , БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация.

Възложител на горепосочената план-програма е Община Добрич.

Община Добрич е Оператор на Комплексно разрешително (КР) № 433-Н0/2012 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци при община Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик“, намиращо се в землището на с. Стожер, община Добрич.

С проекта за ЧИ на действащият ОУП на община Добричка се предвижда територията обхванатата от ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер да се промени от „пасища и мери“ в зона „Нарушени територии – депа за битови и индустриални отпадъци“ с цел разширение на Регионално депо за отпадъци за общините: град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.

Инициативата произлиза от крайната необходимост за проектиране на Клетка 3 на Регионално депо за отпадъци за общините: град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, поради превишен капацитет на Клетка 2. Проектните показатели, вписани в Комплексното разрешително на Регионалното депо при с. Стожер, възлизащи на 30 000 кв.м и обем 300 000 куб.м, не могат да бъдат постигнати, предвид ограничената топография на терена.

2. Източници на информация относими към разглеждания план-програма.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

- Предоставена от Възложителя информация – Искане за преценяване на необходимостта от ЕО и приложенията към него;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- поддържаната от БДДР географска информационна система (ГИС);
- Публично достъпните данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

При извършена справка в Едромащабната топографска карта (ЕТК на КАИС) и ГИС на БДДР, се установи, че ПИ 69300.33.9, предмет на Плана:

– не граничи с повърхностни водни обекти. Най-близкия повърхностен воден обект (река „без име“ – приток на р. Суха) е разположен на около 700м западно от ПИ 69300.33.9;

– попада в района на разпространение на подземни водни тела, които се управляват от Басейнова дирекция Черноморски басейн (БДЧР).

Предвид разположението на ПИ 69300.33.9 и териториалният обхват на БДДР, настоящото становище се издава единствено за допустимостта на Плана по отношение на повърхностните води.

Съгласно от ПУРБ 2022-2027 териториалният обхват на Плана попада в повърхностно водно тяло от поречие Дунавски Добруджански реки, с код BG1DJ900R1011 и географско описание - *р. Суха от извор до вливане на р. Караман*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние по биологичните елементи за качество (БЕК) – *Макрофити*, по физикохимични елементи за качество (ФХЕК) - *Общ азот,* и не достигащо добро химично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Трибутилкалаени съединения.*

ПИ 69300.33.9, предмет на Плана, попада в зони по чл.119а, ал.1 т. 3, в които водите са чувствителни към биогенни елементи (уязвима зона и чувствителна зона) и в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1 т. 5 - защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване - BG0000107 – Суха река.

ПИ 69300.33.9, предмет на Плана не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и в буферни зони с радиус 1000м около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ.

Съгласно предоставената информация за Плана, не се предвиждат дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни води. В тази връзка не се очаква влошаване на състоянието на водите и риск от непостигане на планираните екологични

цели. По отношение на горепосочените зони за защита на водите не са налични специфични изисквания и мерки в ПУРБ 2022-2027 г. в ДРБУ, имащи отношение към Плана.

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на Плана.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на *ЧИ на ОУП на общ. Добричка и ПУП-ПЗ за ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер* е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027 г.. в Дунавски район за басейново управление.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно представената информация, ПИ 69300.33.9, предмет на Плана не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности в Плана не създават предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

Заключение по ПУРН: Реализирането на *ЧИ на ОУП на общ. Добричка и ПУП-ПЗ за ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер* е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.. в Дунавски район за басейново управление.

5. Преценка по ЗВ

Няма забрани, касаещи реализирането на плановете.

Заключение по ЗВ: Изработването на плановете е **допустимо** спрямо Закона за водите.

6. Значително въздействие:

ЧИ на ОУП на общ. Добричка и ПУП-ПЗ за ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер не е свързано с водовземане или ползване на повърхностни води и не предвижда дейности, които биха могли да доведат до замърсяване им. Планираните дейности не предполагат възникване на допълнителен натиск върху водите в района, респ. и кумулативно въздействие. Поради това не се очаква влошаване на състоянието на водите и риск от непостигане на планираните екологични цели.

7. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Предвид всичко гореизложено разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за *ЧИ на ОУП на общ. Добричка и ПУП-ПЗ за ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер.*

8. Условия и мерки относими за план-програмата:

Не са налични специфични условия и мерки относими към реализирането на *ЧИ на ОУП на общ. Добричка и ПУП-ПЗ за ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер*.

Няма предвидени съпътстващи дейности свързани с водовземане или ползване на повърхностни води, поради което план/програмата не подлежи на разрешителен режим съгласно ЗВ.

9. Обобщено заключение

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за реализиране на *ЧИ на ОУП на общ. Добричка и ПУП-ПЗ за ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер*.

ПИ 69300.33.9 попада в района на разпространение на подземни водни тела, управлявани от БДЧР, поради което настоящото становище се издава единствено за допустимостта на Плана по отношение на повърхностните води.

Реализирането на *„Проект за ЧИ на ОУП на община Добричка в обхвата на ПИ с 69300.33.9 по КККР на с. Стожер с цел разширение на територията предвидена за „депа за индустриални и битови отпадъци“, съгласно ОУП на Община Добричка и изработване на изменение на одобрения със Заповед № 124 от 26.02.2009 г., ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 69300.33.5 и 69300.33.9 по КККР на с. Стожер, община Добричка с цел разширение на имотът предвиден за Регионално депо за отпадъци за общините: гр. Добрич, Добричка,*

Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“ при с. Стожер с проектен идентификатор 69300.33.11, и промяна на предназначението на ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер“, с възложител: Община Добричка е допустимо спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

Настоящото становище се отнася единствено за допустимостта на „План/програма (П/П) за: „ЧИ на ОУП на общ. Добричка и ПУП-ПЗ за ПИ 69300.33.9 по КККР на с. Стожер. Всички бъдещи инвестиционни предложения, произтичащи от плановете, подлежат на отделна процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

С уважение,

9.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA