РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

5.11.2026 г.

X ПУ-01-926-1/05.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-5051-1/05.10.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП)* „*Изграждане на площадка за приемане и временно съхранение на дървесна биомаса – клони и дървесни остатъци от паркове, градини и зелени площи, която ще се реализира в ПИ с идентификатори 73198.76.21 и 73198.76.23, местност Кози вир, гр. Троян“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за гореописаното ИП, на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. **Идентификация:**

Възложител на ИП е „Рико Стил“ ООД.

Площадката ще бъде разположена на територията на ПИ 73198.76.21 и ПИ 73198.76.23 - собственост на възложителя. Основната дейност ще включва приемане на дървесна биомаса, образувана при поддържане на паркове и градини, извършване на входящ контрол, временно съхранение и подготовка за транспортирането ѝ до ПИ 03558.112.76 в с. Белиш. При обособяване на площадката, няма да се емитират вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни вещества, които да осъществяват контакт с вода. Предвидените технологични операции не са свързани с ползване на вода и с образуване на промишлени отпадъчни води.

2. **Източници на информация:**

При изготвяне на настоящото становището са използвани следните източници на информация:

- Уведомление за ИП - предоставено от възложителя;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022–2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);
- Географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;

- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ):

Съгласно предоставената информация, ИП е за обособяване на площадка за приемане и временно съхранение на дървесна биомаса. За целта не е необходимо ползване на вода. Няма да е налично формиране на промишлени отпадъчни води.

При направена проверка в публично достъпната част на КАИС се установи, че ПИ 73198.76.21 с вид територия Земеделска територия, НТП Ливада и ПИ 73198.76.23 с вид територия Земеделска територия, категория 8, НТП Изоставена орна земя граничат на юг с участък от р. Черни Осъм, представляваща ПИ 73198.76.24 с вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

При реализиране на ИП не се засягат повърхностни и подземни водни тела, в т.ч. ИП не е свързано с водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води и не се очаква да е налична вероятност за тяхното замърсяване.

ИП попада в следните зони за защита на водите: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ – определени от земната повърхност над подземните водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване – всички ПВТ в ДРБУ са определени като този вид зона; по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ - зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI08 и име Водосборен басейн на р. Осъм. За реализиране на планираните дейности в ИП, не са налични специфични забрани и ограничения в ПУРБ 2022–2027 г. на ДРБУ по отношение на горепосочените зони за защита на водите.

Съгласно ГИС на БДДР, ИП не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ), утвърдени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и не попада в буферна зона около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, без учредена СОЗ.

Предвид местоположението и характера на ИП, за реализиране на разглежданото строителство няма планирани забрани и ограничения в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022–2027 г. в ДРБУ.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022–2027 г. в ДРБУ.

4. Преценка по ПУРН 2022–2027 г. в ДРБУ:

Територията определена от ПИ 73198.76.21 и ПИ 73198.76.23 попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_OS_031 и име „р. Осъм – гр. Троян“. От картите на заплахата и риска от наводнения е видно, че части от площта на двата имота, която граничи с р. Черни Осъм, попада в границите на заливане и е под заплаха от наводнения с висока (5%), средна (1%) и малка (0,1%) вероятност на настъпване. Резултатите от картите на заплахата и риска от наводнения са изготвени и се използват за разработване на ПоМ в ПУРН за намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за други цели, следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, планирани забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. в ДРБУ.

5. Преценка по ЗВ:

В ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му няма забрани за реализиране на ИП, както и няма конкретни изисквания, които трябва да бъдат съобразени.

6. Значително въздействие:

Реализирането на предвидените дейности не е свързано със засягане на повърхностни и подземни водни тела, в т.ч. не се очаква да причини потенциално негативно въздействие върху водите, респективно не се очаква възможно кумулативно въздействие върху водите, зоните за защита на водите и водните екосистеми.

Заключение: Не се очаква реализирането на ИП да доведе до вероятност за значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС:

Изпълнението на предвидените в ИП дейности не е свързано с: ново изменение на физичните характеристики на повърхностен воден обект и/или с водовземане от повърхностни и/или подземни води. Не се очаква реализирането на планираната допълнителна дейност към ИП да доведе до влошаване състоянието на водите.

Заключение: За ИП *„Изграждане на площадка за приемане и временно съхранение на дървесна биомаса – клони и дървесни остатъци от паркове, градини и зелени площи, която ще се реализира в ПИ с идентификатори 73198.76.21 и 73198.76.23, местност Кози вир, гр. Троян“* са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

8. Условия и мерки относими за ИП:

ИП следва да се реализира при изпълнение на следните условия и мерки:

- от ПоМ към ПУРН 2022-2027 г.: Прилагане на мярка с код *M44-B37 Планове за действие при извънредни ситуации на стопански субекти*. Във връзка с потенциалната опасност от вредното въздействие на водите и за намаляване на риска от наводнения, трябва да се предвидят допълнителни дейности и мероприятия за намаляване на заплахата от наводнения;
- от ЗВ: Прилагане на забраните за миенето и обслужването на транспортни средства и техника и за изхвърляне на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици на реката (чл. 134, т. 4 и т. 6). С цел защита от вредното въздействие на водите се забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, както и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения (чл. 143, т. 1 и т. 5), в т.ч. трябва да се предвидят конкретни мерки за предпазване на площадката от заливане и последващо отвеждане на дървесната биомаса в реката.

9. Обобщено заключение:

За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализирането на *„Изграждане на площадка за приемане и временно съхранение на дървесна биомаса – клони и дървесни остатъци от паркове, градини и зелени площи, която ще се реализира в ПИ с идентификатори 73198.76.21 и 73198.76.23, местност Кози вир, гр. Троян“* **е допустимо** спрямо целите и мерките планирани в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., както и спрямо ЗВ и наредбите към него.

С уважение,

5.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA