РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

2.11.2026 г.

X ПУ-01-981-1/02.11.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВРАЦА

На Ваш изх. № ОВОС-ЕО-539-2/16.10.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за *„Изграждане на трошачно миячна сортировъчна инсталация (ТМСИ) за преработка на инертен материал в поземлен имот 68148.39.1, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца“, с възложител: „БУЛМЕКС“ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за ОВОС.* На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация на ИП

Възложител е фирма „БУЛМЕКС“ ЕООД.

ИП не е ново, а изменение на ИП за „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от *Закона за подземните богатства,* от находище „Данева воденица“, разположено в землище с.Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца“. Предвижда се изграждане на автоматизирана инсталация за трошене, пресяване, промиване и обезводняване на минерална суровина/инертен материал – пясък и чакъл, в поземлен имот 68148.39.1, в землището на с. Софрониево. Пясъкът, заедно с промивната вода ще се отвежда в хидроциклон, който отделя и обезводнява пясъка, а замърсената отпадна вода ще се отвежда в пречиствателна инсталация за пречистването ѝ. Пречистването се извършва в резервоар, в който замърсената вода се смесва с флокулант за ускоряване на утаяването. Натрупаните утайки по дъното се изпомпват и се отвеждат до депо, където ще се ползват при рекултивация на терените, нарушени от добива на находище „Данева воденица“. Пречистената вода прелива в резервоар, от където се изпомпва към ТМСИ за последващо ползване в работния процес. Необходимата вода за технологични нужди ще се осигури чрез изграждане на тръбен кладенец в ПИ 68148.39.1. Чрез новият собствен водоизточник ще се водовзема от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAL015. ТМСИ ще работи в 100% затворен оборотен цикъл (300-450 м^3/h). От ТК ще се набавят необходимите 26-35 m^3/h свежа вода за компенсиране загубите от изпарение и влага. За оросяване (13,75 m^3/24h и 1170 m^3/y) ще се използва избистрена

технологична вода от резервоара на пречиствателната станция на ТМСИ, която ще се зарежда в специализирана цистерна (водоноска).

За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода за работниците. За битови нужди ще се доставя вода с водоноска от бетоновия възел на възложителя в с. Бутан.

При правилно изпълнение на технологията с локална пречиствателна станция (радиален утаител и затворен цикъл), ТМСИ няма да формира производствени отпадъчни води за постоянно заустване в околната среда.

Дъждовни води ще се събират в обиколни канавки. Преди заустване на повърхността/реката, те задължително преминават през каломаслоуловител (КМУ). Чистата вода от КМУ ще отговаря на нормите на заустване, след получаване на съответното разрешително от БДДР.

В процеса на изграждане на ТМСИ за работниците на обекта се предвиждат химически тоалетни. Битовофекалните отпадъчни води, генерирани при експлоатацията на ТМСИ ще се отвеждат в водонепропусклива изгребна яма. Тя ще се почиства периодично с лицензирана цистерна по договор с ВиК оператор.

Добиваната и преработвана суровина (пясък и чакъли) не съдържа опасни и вредни вещества. Не се очаква формиране на опасни вещества на територията на ТМСИ. Няма да се емитират приоритетни и/или опасни вещества, които да влязат в контакт с повърхностните или подземните води.

2. Източници на информация

Използвани източници на информация при изготвяне на становището:

- Предоставени документи от възложителя: Уведомление съгласно Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022–2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на БДДР http://www.bd-dunav.bg – в секция „Планове за управление“);
- Анализ на състоянието на повърхностните водни тела 2025 г. и Доклад за състоянието на подземните води 2025 г. , публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Планове за управление“, подсекция „Състояние на водите и зоните за защита“;
- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“;
- Географска информационна система (ГИС), поддържана от БДДР;
- Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

3.1. Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1OG307R1013, име *„ОГОСТА“* и географски обхват *„р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод до вливане на р. Скът при Сараево“*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател As) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показател As (с отклонение от СКОС) на основание чл. 156г от ЗВ (по-малко строги цели, технически причини – арсен) за удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: *„Недопускане на повишаване на концентрациите на показателя арсен. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.* През 2025 г. данните от мониторинг не показват отклонение от

биологичните елементи за качество (БЕК) (макрозообентос, макрофити и фитобентос), но се констатира отклонение по физикохимичните показатели As и Zn.

Съгласно предоставената информация в ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. Предвижда се ползване на воден обект с цел заустване на дъждовни води от площадката след КМУ в р. Огоста, което няма да е постоянно, а само по време на дъжд. В тази връзка не се очаква негативно въздействие върху БЕК, респ. върху екологичното състояние на повърхностното водно тяло, при осигуряване на необходимата степен на пречистване.

Предвид предмета на дейност, реализирането на ИП не се очаква да окаже въздействие върху химичното състояние на повърхностното водно тяло.

При направена проверка в публично достъпната част на КАИС се установи, че имотът обект на ИП не граничи с повърхностен водине обект. Най-близко разположения се намира на около 200 м южно от р. Огоста (ПИ 68148.205.124 с вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река).

3.2. Подземни водни тела

Имотът, в който ще се реализира ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL015 и име „Порови води в Кватернера – р. Огоста“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените екологични цели до 2027 г. са *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“*. Съгласно данните от проведения мониторинг през 2025 г., в най-близко разположения пункт за мониторинг на химичното състояние (с код BG1G0000QALMP075) спрямо района на ИП не са установени превишения на стандартите за качество на подземните води и се отчита пълно съответствие с изискванията за добро химично състояние.

Планираното водовземане от подземни води при реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ с код BG1G0000QAL015. Водовземането е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Оценката на въздействието върху количественото състояние на ПВТ е представена в т. 6 от настоящото становище.

3.3. Зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ:

Имотът, в който ще се реализира ИП попада в следните зони за защита на водите:

- Зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води с код BG1DGW0000QAL015 (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип);

- Зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI07 и име Водосборен басейн на р. Огоста и Северна нитратно уязвима зона;

- Предвиденото ползване (заустване на пречистени в КМУ отпадъчни дъждовни води) на воден обект р. Огоста (ПИ 68148.205.124), в районът на ИП, попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 с код BG0000614 и име „р. Огоста“ - зона, определена за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (ПИ 68148.39.1, в който ще се реализира ИП отстои на приблизително на 130 м от зоната за защита).

В Програмата от мерки към ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забранителни мерки в зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП. Реализацията на ИП не се очаква да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

3.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите, когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ПИ 68148.39.1 в който ще се реализира ИП, **не попада** в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3).

ИП **попада** в буферна зона (радиус 1000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3, както следва: шахтови кладенци с имена, ШК „Грудов кладенец № 2“, ШК „Грудов кладенец №3“, ШК „Грудов кладенец № 6“ и ШК „Грудов кладенец № 7“, експлоатирани от „ВиК“ ООД гр. Враца.

В буферни зони от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) трябва да се спазват определени забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост. Предвидените дейности в ИП не попадат под забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, които следва да се спазват в буферните зони, съгласно Приложение 1.

С цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване са планирани мерки с превантивен характер, които са представени в т. 8 от настоящото становище.

В ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район няма забрани и ограничения за реализация и експлоатация на ИП.

Заключение по ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район: Реализирането на ИП **е допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение по ПУРН 2022–2027 г. в Дунавски район: Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнения. Реализацията на ИП **е допустима** спрямо ПУРН 2022–2027 г**.**

5. Преценка по ЗВ

Относно дъждовните води

Района на планираното заустване на дъждовни води от площадката след КМУ в р. Огоста попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал. 1, т. 5 зона за местообитания с код BG0000614 и име „р. Огоста“ (ПИ 68148.39.1, в който ще се реализира ИП отстои на приблизително на 130 м от зоната за защита). В тази връзка предвиденото ново заустване на пречистени отпадъчни води **попада под забраните на** чл. 6, ал. 1, т. 1 от *Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2 от 08.06.2011 г.), а именно: не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 5 от ЗВ.

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗВ - § 1, т.6: *"Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания“.*

Относно изграждане на водовземно съоръжение – Няма забрани и ограничения за планираното изграждане на водовземно съоръжение в ЗВ.

Заключение по ЗВ: Планираното заустване на дъждовни води от площадката след каломаслоуловител в р. Огоста е **недопустимо**, предвид забраните по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. За останалите дейности в ИП (изграждане на пречиствателна станция и изграждане на водовземно съоръжение) в Закона за водите няма забрани и те са **допустими** спрямо законовите изисквания.

6. Значително въздействие

По отношение на повърхностните води

В района на ИП няма други ползвания на воден обект за заустване на отпадъчни води, респ. не се очаква кумулативно въздействие върху повърхностното ВТ. Пречистените отпадъчни води не следва да се заустват в р. Огоста, която отстои на приблизително 130 м от ПИ 68148.39.1, в който ще се реализира ИП, предвид очакваното негативно въздействие върху зоната за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ - зона, определена за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване с код BG0000614 и име „р. Огоста“.

По отношение на подземните води

В района на ИП е издадено едно разрешително за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000QAL015. Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба № 1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

Към месец октомври 2026 г. за ПВТ с код BG1G0000QAL015 разполагаемите ресурси са 761 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 42,6 л/сек. Свободните водни количества са 673 л/сек (свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, съгласно чл. 44 и чл. 46а от Наредба № 1). Изчисленият експлоатационен индекс е 11%. Експлоатационният индекс е променлива във времето величина, която се преизчислява ежемесечно.

Като се имат предвид, горепосочените налични свободни водни количества, разполагаемите ресурси в землището на населеното място, изчисления експлоатационен индекс за ПВТ и посочените от Възложителя необходими водни количества не би следвало планираното водовземане да окаже негативен кумулативен натиск и значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

ИП не предвиждат изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела, както и водовземане от повърхностни води.

Дейностите в ИП са свързани с черпене на подземни води чрез ново водовземно съоръжение, където разрешеното черпене от водните тела не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година. Предвидените в ИП дейности, не се очаква да доведат до влошаване на количественото състояние на ПВТ.

Въз основа на горе посоченото за ИП, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

8. Условия и мерки

- В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ са предвидени следните мерки и действия към тях, които трябва да се вземат предвид при реализацията и експлоатацията на настоящото ИП:

✓ EW_3_1 Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества; CA_2_4 Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво.

✓ По отношение на зоната за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 с код BG0000614 и име „р. Огоста“, е необходимо предвидените дейности да се

съобразят с мярка с код на действие: GO_3_6 *Съобразяване с режими, препоръки и мерки, имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ.* Прилагането на тази мярка е извън компетенциите на БДДР.

➢ Водовземането от подземни води чрез ново водовземно съоръжение подлежи на „Разрешителен режим“ при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1.

➢ Съгласно предоставената информация и разпоредбата чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Предвид забраните на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г., не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

- Относно дъждовните води - За ИП следва да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. посочени в т. 5.

Възможно е ИП да бъде допустимо в случай на събиране на пречистените дъждовни отпадъчни води и недопускане на тяхното заустване на р. Огоста, която е определена като зона за защита на водите с код BG0000614 и име „р. Огоста“ (зона по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ) – тези насоки имат информативен характер (не представляват положително произнасяне за настоящото ИП и не предрешават бъдещата преценка въз основа на новите факти и обстоятелства).

- Относно изграждане на водовземно съоръжение

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим" и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти" от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1.

- Относно битовите отпадъчни води

Изгребната яма, в които ще се отвеждат битово-фекалните отпадъчни води, следва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът на ямата следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират на площадката. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

9. Обобщено заключение

Реализирането на дейностите не се очаква да окаже негативно въздействие върху повърхностните и/или подземните води, зоните за защита на водите и водните екосистеми. С реализацията на проекта не се създават условия за увеличаване на риска от наводнения.

Реализацията на ИП *“Изграждане на трошачно миячна сортировъчна инсталация (ТМСИ) за преработка на инертен материал в поземлен имот 68148.39.1, в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца“, с възложител: „БУЛМЕКС“ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца* е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г

Планираното заустване на дъждовни води от площадката след каломаслоуловител в р. Огоста е **недопустимо**, предвид забраните по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. . за недопускане издаването на разрешителни за нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗВ.

За останалите дейности в ИП (изграждане на пречиствателна станция и изграждане на водовземно съоръжение) в Закона за водите няма забрани и те са **допустими** спрямо законовите изисквания.

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим" и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти" от ЗВ и изискванията на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба № 1).

1.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на БДДР

Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA