РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

2.11.2026 г.

X ПУ-01-984-1/02.11.2026

Рег.№

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
Г-Н ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

На Ваш изх. № АО-5818-1/19.10.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) *„Изменение на Разрешително за водовземане № 11520379/06.08.2021 г. и изграждане на оранжерии за отглеждане на ягоди в имот с идентификатор 00895.62.52 – землище на с. Айдемир, общ. Силистра“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*.

На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация

Възложител на ИП е „СИЛАГРО“ ЕООД.

Целта на ИП е изменение на Разрешително за водовземане № 11520379/06.08.2021 г. и изграждане на оранжерии за отглеждане на ягоди в имот с идентификатор 00895.62.52 (обща площ 10 004 м^2), с. Айдемир. Към момента се напояват капково трайни насаждения от кайсии (ПИ с идентификатори 00895.59.61, 00895.59.62, 00895.59.63, 00895.59.64, 00895.59.65, 00895.59.66, 00895.59.1, 00895.59.89, 00895.59.97, 00895.59.98, 00895.59.99, 00895.59.100 и 00895.59.106 с обща площ 232 217 м^2), череши (ПИ № 00895.62.44 и 00895.62.45 с обща площ от 22 108 м^2. Общата площ за напояване ще бъде около 265 дка. ИП е за разширяване на дейността само по отношение на отглежданите култури. В същото време се намаляват площите за трайни насаждения и количеството на необходимите водни маси, като се запазва ползвания до момента дебит на черпене. За целите на водовземането ще е необходими следните количества и дебити: Сезонен воден обем – Q= 45 180 м^3/год; Средноденонощен дебит – 5,3 л/сек; Максимално годишно водно количество – 167 141 м^3/год.

2. Източници на информация

За изготвяне на становището е използвана следната информация:

Уведомление за ИП Приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и приложения към него; План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция Управление на водите); Регистри, които БДДР поддържа съгласно

изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция Регистри); Анализ за състоянието на подземните водни тела 2025 г. с изготвена годишна оценка на състоянието на подземните води за 2025 г., и с актуални данни от мониторинга от 2025 г. (оценката е изготвена по пунктове за мониторинг, с които водите са наблюдавани) – оценката е публикувана на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите/ Състояние на водите и зоните за защита*; Географска информационна система (ГИС), поддържана от БДДР; Публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Съгласно наличната в БДДР информация Възложителят е подал заявление за изменение на разрешителното за водовземане където в обосновката за необходимото количество вода за капково напояване на трайни насаждения (кайсии, череши и ягоди) е посочено: *„Средноденонощен дебит - 5,3 л/сек; Годишно водно количество - 167 140 м^3; Сезонно водно количество - 45 180 м^3, което намалява от досега разрешения 83 810 м^3; Максимален дебит на помпата - 12,8 л/сек при режим на работа 10 часа в денонощие“.*

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

➢ **Повърхностни водни тела**

В информацията за ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква натиск и въздействие, респ. влошаване на състоянието на водите или риск от непостигане на поставените цели. След направена проверка в КАИС, се установи, че имота предвиден за реализация на ИП не граничи с повърхностни водни обекти.

➢ **Подземни водни тела (ПВТ)**

Имота, предвиден за изграждане на оранжерия за ягоди, респ. за напояване попада в района на разпространение на първото от повърхността ПВТ с код **BG1G00000N1035** и име *„Порови води в Неогена - район Русе - Силистра“*. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставената цел за ПВТ за 2027 г. е: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.* Анализът на резултатите от проведения през 2025 г. мониторинг показва, че водата отговаря на изискванията за добро химично състояние на подземни води. За ПВТ не са налични данни за влошаване на състоянието на ВТ, спрямо направената оценка в ПУРБ 2022-2027 г.

Съгласно Разрешително № 11520379/06.08.2021 г., издадено от Директора на БДДР, на което е титуляр възложителя на ИП водовземането от тръбния кладенец (източника на вода в настоящото ИП) се осъществява от ПВТ с код **BG1G0000K1B041** и име *„Карстови води в Русенската формация“*; Средноденонощен дебит - 5,3 л/сек; Годишно водно количество - 167 140 м^3; Сезонно водно количество - 83 810 м^3; Максимален дебит на помпата - 12,8 л/сек при режим на работа 10 часа в денонощие. Видно от гореизложеното се запазват всички параметри на разрешеното водовземане с изключение на сезонното водно количество (45 180 м^3), което намалява от досега разрешеното (83 810 м^3). Като се има предвид всичко казано до тук влиянието от водовземането е отчетено като въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000K1B041, съгласно действащото към момента Разрешително № 11520379/06.08.2021 г.

ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние поради отклонение от стандарта за качество по показател PO4. Поставената цел за ПВТ за 2027 г. е: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние. Постигане на СК за PO4 за добро химично състояние. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.* Дейността по напояване чрез съществуващо водовземно съоръжение не генерира отпадъчни води и не предполага отделяне на приоритетни или опасни химични вещества. При спазване на правилата за добри земеделски практики, дейностите по използване на препарати за растителна защита и/или торене на

земеделските култури не следва да доведат до влошаване на химичното състояние на ПВТ с код BG1G00000N1035 и риск от непостигане на поставените цели.

➢ **Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ИП попада в зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип); зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. В Програмата от мерки към ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП. Реализацията на ИП не се очаква да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

➢ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване**

ПИ №00895.62.52, предвиден за реализация на ИП, както и водовземното съоръжение, от което се осъществява водовземане с цел напояване не попадат в определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и не попадат в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, без определени СОЗ по реда на същата наредба.

Предвидените в ИП дейности са насочени към пестене на водата, което ще доведе до оптимизиране на разходите на вода в земеделието и е предпоставка за опазване на количественото състояние на подземните води. Предвид това може да се счита, че ИП е в изпълнение на мярка с код **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии **EW_1_1** *Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване*.

В ПУРБ 2022–2027 г. „Дунавски район“ няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение по ПУРБ: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерки за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ 2022-2027 г. на Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г. ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение по ПУРН 2022–2027 г.: Реализацията на ИП е допустима спрямо ПУРН 2022–2027 г. и не създава предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ

Няма забрани или ограничения, произтичащи от ЗВ и относимите към него наредби.

Заключение по ЗВ: Реализирането на ИП е допустимо спрямо разпоредбите на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

6. Значително въздействие

В района на ИП, БДДР е издала 2 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000K1B041, в т.ч. Разрешителното предмет на настоящото ИП и титуляр Възложителя на настоящото ИП. Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като *„район на ИП“* се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

В представената информация не е посочена промяна в разрешеното водно количество, което да доведе до ново изменение в количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000K1B041.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Въз основа на горе посоченото за ИП, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

8. Условия и мерки относими за ИП

Изменението на разрешителното следва да е в съответствие с изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от ЗВ, при спазване изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

9. Обобщено заключение

За ИП са неприложими разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Реализацията на ИП *„Изменение на Разрешително за водовземане № 11520379/06.08.2021 г. и изграждане на оранжерии за отглеждане на ягоди в имот с идентификатор 00895.62.52 – землище на с. Айдемир, общ. Силистра“,* не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, както и да създаде възможност за увеличаване на риска от наводнения и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него.

За промяната на Разрешително № 11520379/06.08.2021 г. е необходимо да се проведе процедура по изменение на разрешителното, съгласно разпоредбите на Глава IV от ЗВ, при спазване изискванията на Наредба №1.

С уважение,

2.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA