РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

2.11.2026 г.

X ПУ-01-994-1/02.11.2026

Рег.№

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № АО-5292-1/20.10.2026 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за *„Водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от КИ „Козарките“, с. Балканец, община Троян при променени параметри“ ПИ № 02448.54.4, с. Балканец, община Троян, обл. Ловеч*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.*

На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Идентификация на ИП

Възложител на ИП е „ВиК - СТЕНЕТО“ ЕАД.

В ИП се предвижда изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11510683/29.08.2011 г., продължено с Решение № 1950/19.08.2016 г. за каптиран извор (КИ) „Козарките“, с. Балканец, използван за питейно-битово водоснабдяване на с. Балканец. КИ се намира в ПИ № 02448.54.4 с географски координати WGS84: N 42°48'33,9" E 24°39'05,6" и географски координати на събирателната шахта N 42°48'34,0" E 24°39'05,9". Необходими водни количества – 9461 куб м/год.

2. Източници на информация

Използвани източници на информация при изготвяне на становището:

- Уведомление за ИП Приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
- План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022–2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на БДДР http://www.bd-dunav.bg – в секция „Управление на водите“);
- Регистри, които БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*);
- Географска информационна система (ГИС), поддържана от БДДР.

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

➢ **Повърхностни водни тела**

В информацията за ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква натиск и въздействие, респ. влошаване на състоянието на водите или риск от непостигане на поставените цели.

➢ **Подземни водни тела (ПВТ)**

Съгласно разрешителното № 11510683/29.08.2011 г., съществуващия КИ „Козарките“ осъществява водовземане от ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и име *„Карстови води в Централния Балкан“*. ПВТ е определено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ за 2027 г. са: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“*.

Съгласно разрешителното разрешения средноденонощен дебит е 0,03 л/сек, годишното водно количество е 946,08 куб м/год.

Предвидите в ИП дейности са свързани с водовземане от подземни води с цел питейно-битово водоснабдяване на населението и не предполагат емитиране на приоритетни или опасни химични вещества. В тази връзка реализацията на ИП няма да окаже въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвид представеното годишно водно количество (9461 куб м/год) и посоченото в разрешителното (946,08 куб м/год) е видно, че се предвижда увеличаване на годишното водно количество. Влиянието от водовземането е представено в т. 6 от настоящото становище.

➢ **Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ИП попада в следните зони за защита на водите: зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код BG1DSWOS1216; зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип); зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI08; зона за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код BG0001493 и име *„Централен Балкан - буфер“*. В ПУРБ 2022–2027 г. не са предвидени специфични изисквания и забрани по отношение на горепосочените зони за защита на водите, касаещи дейностите в ИП. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

➢ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване**

ПИ с идентификатор 02448.54.4, с. Балканец, респ. КИ „Козарките“ с географски координати N 43°53'06,35" E 27°26'48,93" **попадат в границите на пояс II-ри на СОЗ**, около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, речно водохващане „Вертяжка“, изградено на река Кнежа, определена със Заповед № СОЗ-344/31.01.2012 г. на Директора на БДДР, в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3). Съгласно представената информация дейностите от ИП не попадат под забраните, ограниченията или ограниченията при доказана необходимост, посочени в горецитираната заповед.

ИП **попада в буферната зона** с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 на ВиК – Стенето. Съгласно наличната информация в БДДР три от тях са консервирани - КИ „Попова ливада“, КИ Поляните II и КИ Поляните III. Същите се намират на разстояние между 650-700 м от КИ „Козарките“. За останалите 2 броя - „КИ1- Полянките 4 - В и К - Стенето- Балканец“ и „КИ2- Полянките 4 - В и К - Стенето- Балканец“ има издадено от Директора на БДДР Разрешително

№ 11510611/28.12.2010 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, които се намират на разстояние около 940 м от КИ „Козарките“. В буферните зони е приложима мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие DW_1_4 *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*. Приложение 1 към Национален каталог от мерки, съдържа списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води приложими за ИП, а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Водовземане, което създава риск за количеството и качеството на питейните води.

Предвид факта, че ПВТ с код BG1G0000TJK045, от което водовземат горепосочените каптирани извори, е в добро количествено състояние, както и съобразно посоченото в т. 6, че разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 34,08 л/сек, а свободните водни количества възлизат на 7027 л/сек, не се очаква планираното в ИП увеличаване на черпеното годишно водно количество (9461 куб/м) от КИ „Козарките“ да окаже негативно влияние върху количеството на питейни водоизточници „КИ1 - Полянките 4 - В и К - Стенето - Балканец“ и „КИ2 - Полянките 4 - В и К - Стенето - Балканец“, намиращи се в радиус от 1000 метра. В тази връзка предвидените дейности в ИП не създават риск за количеството на питейните води и не попадат под горецитираните забрани, посочени в Приложение № 1.

Предвид гореописаното в ПУРБ 2022–2027 г. няма приложими забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение по ПУРБ 2022–2027 г.: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г. ИП **не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г. няма заложени конкретни мерки, както и предвидени забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение по ПУРН 2022–2027 г.: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо ПУРН 2022–2027 г. и не създава предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

5. Преценка по ЗВ

Няма забрани или ограничения, произтичащи от ЗВ и относимите към него наредби.

Заключение по ЗВ: Реализирането на ИП е допустимо спрямо разпоредбите на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

6. Значително въздействие

В района на ИП, БДДР е издала 8 броя разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045, в т.ч. горецитираното разрешително и титуляр Възложителя на ИП. Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

Към месец октомври 2026 г. за ПВТ с код BG1G0000TJK045: Разполагаемите ресурси са 8644 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 34,08 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1425 л/сек; за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 192 л/сек; Свободни водни количества са 7027 л/сек. Изчисления експлоатационен индекс е 19 %. Експлоатационният индекс е променлива във времето величина и се преизчислявана ежемесечно.

Като се имат предвид, горепосочените налични свободни водни количества, разполагаемите ресурси в землището на населеното място, изчисления експлоатационен индекс и посоченото от Възложителя годишно водно количество - 9461 куб м/год = 0,30 л/сек, не би

следвало планираното увеличаване на количеството да окаже допълнителен кумулативен натиск и значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000TJK045, при спазване на условията, посочени в т. 8.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Дейностите в ИП са свързани с черпене на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, където разрешеното черпене от водното тяло не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година. Предвидените в ИП дейности, не се очаква да доведат до влошаване на количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000TJK045. Въз основа на горе посоченото за ИП, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

8. Условия и мерки

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мерки с кодове на действие **DW_1_3** *Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство*. **EW_3_1** *Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества*; **CA_2_4** *Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво.*

Продължението и изменението на разрешителното е необходимо да се извърши в съответствие с изискванията на Глава четвърта от ЗВ. При разглеждане на заявлението се извършва оценка, включително относно съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземане, както и с наличните водни ресурси (чл. 62, ал. 1 от ЗВ).

Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява и чрез определяне на СОЗ около водовземните съоръжения, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. (чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ).

9. Обобщено заключение

За ИП разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

Реализацията на ИП *„Водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от КИ „Козарките“, с. Балканец, община Троян при променени параметри“ ПИ № 02448.54.4, с. Балканец, община Троян, обл. Ловеч* е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Продължението и изменението на Разрешително № 11510683/29.08.2011 г., е необходимо да се извърши в съответствие с изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от ЗВ.

С уважение,

2.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA