РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

3.11.2026 г.

X ПУ-01-996-1/03.11.2026
Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

ДО
ЕРДЖАН САБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА
УЛ. „ЯН ПАЛАХ” №4
9000, ГР. ВАРНА

КОПИЕ ДО
ИНЖ. ЯВОР ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”
УЛ. “АЛЕКСАНДЪР ДЯЧКОВ” №33
9000, ГР. ВАРНА

На Ваш №08-01-9163-4/16.10.2026 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Възстановяване на две мостови съоръжения с о. т. 88 и 116 и о. т. 36 и 164 и участък на реката между съоръженията, село Доброплодно, община Ветрино- Втори етап (от км 0+440 до км 0+845)“.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило писмо от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с наш входящ №ПУ-01-996/20.10.2026 г., с което ни препращат по компетентност Ваше писмо с изх. №08-01-9163-4/16.10.2026 г. с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, за горепосоченото ИП.

На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Идентификация.

Възложител на ИП е Община Ветрино.

Настоящето ИП е за „Втори етап“ на проекта за ремонт и реконструкция на двете мостови съоръжения и възстановяване на профила на дере, от неговото начало и преминаването му през с. Доброплодно, община Ветрино. ИП е с цел предпазване на населението от бъдещи наводнения и разглежда участъка от км 0+440 до км 0+845 на проекта.

За целите на проекта са изготвени геодезическо заснемане на дерето и съоръженията към него и хидроложки доклад с инженерно хидроложки изследвания и хидравлични изчисления за определяне на оразмерителните максимални водни количества преминаващи в пункта на р. Куюбонар при с. Доброплодно, с обезпеченост – 5, 1 и 0.1%, съответно за повтаряемост 1 път на 20, 100 и 1000 години.

Избрано е техническо решение, което да създаде условия за безаварийно провеждане на високи води с обезпеченост 1%, като проектните напречни профили за разглежданите два участъка на дерето са трапецовидни и следват в по-голямата си част съществуващото корито. Предвижда се почистване на дерето от храстовидна и дървесна растителност и премахване на наноси от дъното му, до дълбочина от 60 см. Следва укрепване на коритото (оформяне на трапецовиден профил), като ще се положи 15 см трошен камък и проектните профили ще се облицоват с 20 см армиран бетон с дилатационни фуги през 5 метра.

Двете мостови съоръжения, които ще се възстановяват са разположени при о.т. 88 и о.т. 116 и при о.т. 36 и о.т. 164 на съществуващи улици V клас.

ИП не предвижда водовземане от повърхностни или подземни води и не е свързано с генериране на отпадъчни води.

2. Източници на информация относими към разглежданият ИП.

При изготвяне на настоящето становище са използвани следните източници на информация:

– предоставена от възложителя информация за ИП.

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022-2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Управление на водите*);

– наличната в БДДР информация за ИП в т. ч. Разрешително за ползване на воден обект №12170873/07.11.2022 г.;

– географска информационна система (ГИС), която БДДР поддържа;

– публично достъпните данни на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район.

3.1. Повърхностни водни тела - съгласно предоставената информация и едромащабните топографски карти (ЕТК) на КАИС, ИП ще се реализира в повърхностен воден обект: река Карамандере, десен приток на р. Караман. Воднят обект е част от повърхностно водно тяло „КАРАМАН“ с код BG1DJ345R1010. Водното тяло е оценено в умерено екологично състояние по показатели с отклонение: макрофити, общ азот, и не достигащо добро химично състояние по показател с отклонение: 4,4-ДДТ, Трибутилкалаени съединения, флуорантен. Поставените екологични цели за водното тяло до 2027 г. са: Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС на 4,4-ДДТ, Трибутилкалаени съединения до 2027 г. Запазване на добро химично състояние по останалите показателите.

Съгласно предоставената информация, ИП не е свързано с водовземане от повърхностен воден обект. Реализирането на ИП ще окаже нов хидроморфологичен натиск, свързан с изменение на естествените условия в засегнатият участък на повърхностен воден обект - река Карамандере, касаещ изменение на морфологичните условия и изменение на хидроложкия режим в т. ч. промяна на скоростта на водното течение. Предвид, че това въздействие ще е постоянно, но в малък и ограничен участък на воднят обект (405 метра), не се очаква реализирането на ИП да окаже значително въздействие върху елементите за качество на водите, включително върху показателите с отклонения на база на които водно тяло „КАРАМАН“ с код BG1DJ345R1010 е определено в умерено екологично състояние.

Дейностите в ИП са с цел защита от наводнения и съответно попадат в предвиденото изключение на планирана в ПУРБ 2022-2027 г. забрана с код HY_7 и действие HY_7_10 - Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство.

3.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Съгласно предоставената информация, ИП не предвижда дейности, които могат да окажат въздействие върху химичното и количествено състояние на ПВТ и да доведат до непостигане на поставените екологични цели.

3.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в зони в които водите са чувствителни към биогенни елементи: северна уязвими зони и чувствителна зони във водосборния басейн на река Дунав с код BGCSARI03.

Не се очаква предвидените в ИП да окажат негативно потенциално въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

3.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферна зона около съоръжение за питейно водоснабдяване без определени СОЗ - Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ, определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на забрани и ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

В ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, няма забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП. С цел опазване на повърхностните води, при реализация на ИП следва да се спазват приложимите специфични мерки с превантивен характер от ПУРБ 2022-2027 г., които са представени в т. 8 от настоящото становище.

Заключение по ПУРБ: ИП за *„Възстановяване на две мостови съоръжения с о. т. 88 и 116 и о. т. 36 и 164 и участък на реката между съоръженията, село Доброплодно, община Ветрино- Втори етап (от км 0+440 до км 0+845)“,* е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район.

4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район:

Съгласно представената информация, ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед №РД-804/10.08.2021 г. Планираните дейности не създават предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

На регионално и национално ниво в ПУРН 2022-2027 г. са планирани следните мерки за намаляване на риска от наводнения относима към разглежданото ИП: M33-B22d - Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние; M33-B15c - Поддържане и почистване на растителността в речни корита и коридори. Съответно ИП е в изпълнение на посочените мерки от ПУРН.

В ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, няма забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение по ПУРН: ИП за *„Възстановяване на две мостови съоръжения с о. т. 88 и 116 и о. т. 36 и 164 и участък на реката между съоръженията, село Доброплодно, община*

Ветрино- Втори етап (от км 0+440 до км 0+845)“, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район.

5. Преценка по ЗВ.

В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма предвидени забрани, касаещи предвидените в ИП дейности за реконструкция на двете мостови съоръжения и възстановяване на профила на дере (река Карамандере).

Заключение по ЗВ: ИП за *„Възстановяване на две мостови съоръжения с о. т. 88 и 116 и о. т. 36 и 164 и участък на реката между съоръженията, село Доброплодно, община Ветрино - Втори етап (от км 0+440 до км 0+845)“,* е **допустимо** спрямо ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

6. Значително въздействие.

В района няма действащи издадени разрешителни за ползване на воден обект, съответно не се очаква значително и/или кумулативно въздействие върху елементите за качество на водите, което да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностно водно тяло „КАРАМАН“ с код BG1DJ345R1010.

7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП за *„Възстановяване на две мостови съоръжения с о. т. 88 и 116 и о. т. 36 и 164 и участък на реката между съоръженията, село Доброплодно, община Ветрино - Втори етап (от км 0+440 до км 0+845)“,* тъй като не предвижда дейности свързани с изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела и с черпене на повърхностни и/или подземни води.

8. Условия и мерки относими за ИП.

Планираните в ИП дейности за реконструкция на двете мостови съоръжения и възстановяване на профила на дере (река Карамандере), са свързани с ползването на воден обект, съответно следва да се има предвид, че за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в т. ч. мостове, и за защита от вредното въздействие на водите, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*.

Дейностите по почистване на коритото на дерето (река Карамандере) в урбанизираната територия на с. Доброплодно от дървесна и храстова растителност е необходимо да се изпълни съгласно разпоредбите на чл. 140 от ЗВ, като за отстраняването на наносни отложения, следва да се съобрази следното:

– Съгласно §1, т. 7 на Допълнителните разпоредби към *Наредбата за ползването на повърхностните води* - „Изземване на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло“ е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката.

– Съгласно §1, ал. 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби към ЗВ - „наносни отложения“ са динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.

В случай, че отложените материали представляват „наносни отложения“ по смисъла на § 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби към ЗВ, то дейностите по отстраняването им подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 140, ал. 7 от ЗВ и в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*. При определяне на мястото на изземане на наносни отложения следва да се спазват разпоредбите на чл. 118з от ЗВ.

В случай, че отложените материали не представляват „наносни отложения“ по смисъла на § 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби към ЗВ, то дейностите по отстраняването им, както и дейностите свързани с поддържане на проводимостта на реки и дерета, подлежат на уведомителен режим съгласно чл. 140, ал. 12 от ЗВ и изпълнителят следва предварително или при първа възможност в случай на аварийна ситуация, да уведоми съответните териториални структури на областна администрация, басейнова дирекция и в случай, че почистването включва отстраняване на насаждения – Изпълнителната агенция по горите и не е необходимо издаване на разрешително.

Защитата от вредното въздействие на водите се извършва при спазване на чл. 143 от ЗВ и съгласно чл. 138 от същият закон, включително чрез изграждане и поддържане на корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, като и поддържане проводимостта на речните легла. Контрола за изпълнение на дейностите се осъществява от Министъра на земеделието и Министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощени от тях длъжностни лица, които дават задължителни предписания и при необходимост изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, от държавни и общински органи и от юридически и физически лица.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. на чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.

Предвид, че ИП ще се реализира в коритото на повърхностен воден обект - река Карамандере, то извършването на предвидените дейностите следва да е съобразено с приложимите мерки от ПУРБ, в т. ч.: DP_2 с действие DP_2_8 - Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата; HY_1 с действие HY_1_19 - Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект.

9. Обобщено заключение.

ИП за *„Възстановяване на две мостови съоръжения с о. т. 88 и 116 и о. т. 36 и 164 и участък на реката между съоръженията, село Доброплодно, община Ветрино - Втори етап (от км 0+440 до км 0+845)“,* е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 5 и т. 8 от настоящото становище.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за разглежданото ИП.

С уважение,

3.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор
на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA