**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

Басейнова дирекция „Дунавски район“

12.11.2026 г.

X СК33В-02-316-1/12.11.2026

Рег.№

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

**ДО**
**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН**

*На Ваш изх. № АО-5811-1/04.11.2026 г.*

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) за *„Водовземане от проектен тръбен кладенец (ТК-Община Никопол – Никопол) в ПИ с идентификатор 51723.500.1119, гр. Никопол, с цел осигуряване на вода за общински нужди“*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*.

На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Идентификация на ИП**

Възложител на ИП е Община Никопол.

В ИП се предвижда изграждане на тръбен кладенец ТК-Община Никопол – Никопол в ПИ с идентификатор 51723.500.1119, гр. Никопол, съгласно заявено искане за хидрогеоложко проучване с вх. № РР-07-23/08.12.2025 г. на БДДР. ТК е с проектна дълбочина 27 м, проектни географски координати WGS84: N 43°42'20,051" E 24°53'33,839" и Кота терен – 23,50 м. Ще се ползват подземни води от горнокредния водоносен хоризонт, формиран от окарстени варовици. В ПУРБ водното тяло е дефинирано с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско-Плевеския басейн“. Водата ще се ползва за напояване на озеленени и паркоустроени площи (с обща площ около 8 дка, като поливането ще се извършва ежедневно в периода от м. юли до м. октомври, всяка година) на територията на гр. Никопол, както и за измиване на градска улична мрежа. Необходимо годишно водно количество за измиване на улици и напояване - 4623 куб м/год. Среднодеионощен дебит – 0,60 л/сек.

**2. Източници на информация**

Използвани източници на информация при изготвяне на становището: Уведомление за ИП и приложения към него; План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за период 2022–2027 г. в Дунавски район (плановете са публикувани на интернет страницата на БДДР http://www.bd-dunav.bg – в секция „Управление на водите“); Годишна междинна оценка на състоянието на подземните води за 2025 г., изготвена въз основа на актуални данни от мониторинга от 2025 г.; Регистри, които

БДДР поддържа съгласно изискванията на ЗВ (регистрите са публикувани на интернет страницата на дирекцията в секция *Регистри*); Географска информационна система (ГИС), поддържана от БДДР.

Съгласно наличната в БДДР информация във връзка с подадено уведомление, с наш вх. № РР-07-23/08.12.2025 г. г. от Община Никопол, за извършване на хидрогеоложко проучване в ПИ 51723.500.1119, гр. Никопол е представен хидрогеоложки доклад с резултатите от проучването, в който е посочено: *„Проучвателният сондаж е изграден в ПИ с идентификатор 51723.500.1119, гр. Никопол, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина с дълбочина до 30 м, като ще се проучват два броя подземни водни тела (ПВТ) — „Порови води в Кватернера — между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000QPL026 и „Карстови води в Ломско - Плевенския басейн“ с код BG1G0000k2M047, но при извършеното сондиране не е установено наличие на първото ПВТ (старокватернерни отложения) и вода в покривните слоеве на горно креда. Сондажът е изграден до дълбочина 27 м във варовиците на мастрихтския водоносен хоризонт. Вода е установена на дълбочина 7 м. Съгласно ПУРБ на БДДР проучването попада в подземно водно тяло „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“ с код - BG1G0000k2M047“.*

**3. Преценка по ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район**

➢ **Повърхностни водни тела**

В информацията за ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква натиск и въздействие, респ. влошаване на състоянието на водите или риск от непостигане на поставените цели.

➢ **Подземни водни тела (ПВТ)**

Въз връзка с установеното в хидрогеоложкия доклад водовземането ще се осъществява от ПВТ с код **BG1G0000K2M047** и име *„Карстови води в Ломско-Плевеския басейн“*, предвид че при проведеното поручване не е установено наличие на ПВТ с код BG1G0000QPL026. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“*. Съгласно Доклад за състоянието на подземните води в Дунавски район за басейново управление за 2025 г. за ПВТ не са налични данни за влошаване на състоянието на ПВТ, спрямо направената оценка към ПУРБ 2022-2027 г.

Предвидите в ИП дейности са свързани с водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение с цел напояване на зелени площи и измиване на улична мрежа, като не предполагат емитиране на приоритетни или опасни химични вещества. В тази връзка реализацията на ИП няма да окаже въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането е представено в т. 6 от настоящото становище.

➢ **Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ИП попада в следните зони за защита на водите: зона за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (земната повърхност над всички ПВТ в „Дунавски район“ е определена като зона от този тип); зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона; зона за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код BG0000396 и име *„Персина“*; защитени територии – Природен парк *„Персина“*. В ПУРБ 2022–2027 г. не са предвидени специфични изисквания и забрани по отношение на горепосочените зони за защита на водите, касаещи дейностите в ИП. Реализирането на предвидените дейности не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

➢ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване**

ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация*

*на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* и **не попада в буферна зона** с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

В ПУРБ 2022–2027 г. няма приложими забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

**Заключение по ПУРБ 2022–2027 г.:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район.

**4. Преценка по ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район**

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** с код BG1_APSFR_DU_001 и име „р. Дунав“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения, имота попада в обхвата на заливане с период на повторение 30, 100 и 1000 години.

Картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - https://www.bd-dunav.bg, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Карти на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

В ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, няма забрани и мерки касаещи ИП.

**Заключение по ПУРН:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. и не създава предпоставки за увеличаване на риска от наводнения.

**5. Преценка по ЗВ**

Съгласно Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1), за опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества се разрешава водовземане чрез нови съоръжения предназначени за водовземане само в случаите, в които необходимият средноденонощен дебит е по-голям от 5 л/сек и не може да бъде осигурен от първото от повърхността подземно водно тяло (чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1). Не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения предназначени за стопански цели когато необходимият средноденонощен дебит е по-малък от 5 л/сек (чл. 50, ал. 2 от Наредба № 1). В случаи, когато необходимият средноденонощен дебит е по-малък от 5 л/сек., за стопански цели се разрешава водовземане само от първото от повърхността водно тяло (чл. 50, ал. 3 от Наредба № 1).

В Уведомлението за ИП е посочено необходимо средноденонощно водно количество за поливния период и измиване на улична мрежа в размер на 0,60 л/сек. Определеното необходимо количество е по-малко е от 5 л/сек, поради което водовземането следва да се осъществи от първото от повърхността водно тяло. На основание проведеното хидрогеоложко проучване, при извършеното сондиране не е установено наличие на първото от повърхността ПВТ с код BG1G0000QPL026 (старокватернерни отложения) и вода в покривните слоеве на горно креда, респ. в случая в района първото от повърхността е ПВТ BG1G0000k2M047.

Предвид горепосоченото за ИП не са приложими забраните на чл. 50 от Наредба № 1.

**Заключение по ЗВ:** Във връзка с гореизложеното реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ЗВ.

**6. Значително въздействие**

В района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000K2M047. Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като *„район на ИП“* се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

Към месец ноември 2026 г. за ПВТ с код BG1G0000K2M047: Разполагаемите ресурси са 951 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 12,46 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 354 л/сек; за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 51 л/сек; Свободни водни количества са 546 л/сек. Изчисления експлоатационен индекс е 43 %. Експлоатационният индекс е променлива във времето величина и се преизчислявана ежемесечно.

Като се имат предвид, горепосочените налични свободни водни количества, разполагаемите ресурси в землището на населеното място, изчисления експлоатационен индекс и посоченото от Възложителя средноденонощно водно количество - Q ср.дн = 0,60 л/сек, не би следвало планираното водовземане да окаже допълнителен кумулативен натиск и значително въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G0000K2M047.

**7. Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС**

Дейностите в ИП са свързани с черпене на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение, където разрешеното черпене от ПВТ с код BG1G0000K2M047 не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година. Предвидените в ИП дейности, не се очаква да доведат до влошаване на количественото състояние на горепосоченото ПВТ. Въз основа на горе посоченото за ИП, разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

**8. Условия и мерки**

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мерки с кодове на действие **EW_3_1** *Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества*; **CA_2_4** *Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво.*

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване на изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се проектират и изграждат в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1.

Съгласно чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

**9. Обобщено заключение**

За ИП разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими.

Реализацията на ИП *„Водовземане от проектен тръбен кладенец (ТК-Община Никопол – Никопол) в ПИ с идентификатор 51723.500.1119, гр. Никопол, с цел осигуряване на вода за*

*общински нужди“* е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим.

**С уважение,**

11.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Signed by: RUMELIYA MARKOVA PETROVA