

Приложение 2.2.2.1 Оценка на натиска от селскостопанство

№	Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Тип на водното тяло	Дължина на реките, km/Площ на язовира, км2	Водосборна площ, km2	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние - общ азот/общ фосфор/фитобентос	Земеделска площ (без пасища)								Попада изцяло или частично в нитратно уязвима зона (да/не)
									Неполивни обработваеми земи, км ²	Оризиви полета, км ²	Лозя, км ²	Овощни и ягодоплодни насаждения, км ²	Сложни модели на култивиране, км ²	Земя, основно заета от селско стопанство, с природни площи, км ²	Сума относителна част от земеделската площ, км ²	Относителна част от земеделската площ (без пасища), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ109R001	р, Сенкьовица от извор до вливане в р, Дунав при Попина	R09	43,291	557,281	умерено	Макрофити, Общ азот	319,852	0	3,38	2,57	1,93	31,56	359,30	64,47	да
2	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ109R1017	пониращи реки от село Климент до Ветрен	R09	22,867	717,270	лошо	Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	431,262	0	6,59	11,39	4,26	53,68	507,18	70,71	да
3	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ149R1002	р, Царацар с притоци р, Лудня и р, Чаирлек от извор до вливане в р, Дунав при Тутракан	R09	68,990	1073,452	лошо	Макрофити, Общ азот, Al	588,727	0	3,11	6,19	9,12	60,60	667,75	62,21	да
4	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ200R013	р, Добричка от извор до вливане в р, Суха	R09	65,549	540,872	много лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	411,585	0	1,65	0	8,54	15,78	437,55	80,90	да
5	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ345L1014	язовир Оногур на р, Суха	L16	0,020	6,475	много лош	Фитопланктон, Разтворен кислород, pH, Общ азот, Общ фосфор, Al, As, Cu	3,106	0	0,00	0	0	0,19	3,30	50,97	да
6	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ345R1010	р, Караман	R09	63,693	627,533	умерено	Общ азот	444,115	0	2,84	0,03	6,00	40,23	493,22	78,60	да
7	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ900R1008	р, Хърсовска и р, Ружичка	R09	33,500	1970,335	умерено	Макрофити, Фитобентос, Общ азот	1120,328	0	8,38	8,62	11,86	160,82	1310,02	66,49	да
8	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ900R1011	р, Суха от извор до вливане на р, Караман	R09	54,095	313,738	умерено	Макрофити, Общ азот, Al	186,107	0	0,96	1,18	0,93	35,99	225,17	71,77	да
9	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ900R1015	р, Парън дере	R09	17,032	559,681	много лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	471,911	0	1,56	0	1,10	22,36	496,92	88,79	да
10	Ерма	BG1ER100R001	р, Ерма с притоци Лишковица и Ябланица до държавна граница	R02	25,698	436,351	умерено	Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5, Al	63,543	0	0,00	0	12,00	51,60	127,14	29,14	не
11	Искър	BG1IS100R025	р, Гостиля от извор до вливане в р, Искър при Ставерци и Староселци	R08	37,831	349,130	умерено	Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, Cr	291,408	0	0,88	0	1,80	15,41	309,50	88,65	да
12	Искър	BG1IS100R1027	р, Искър от вливане на р, Гостиля при Ставерци до устие	R07	30,420	421,235	умерено	Макрофити, Фитобентос, Общ азот	332,332	0	10,19	3,49	0,36	18,44	364,81	86,61	да
13	Искър	BG1IS135R1026	р, Искър от вливане на р, Златна Панега при Червен бряг до вливане на р, Гостиля при Ставерци	R04	54,448	626,226	лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	411,044	0	8,27	2,39	7,19	24,79	453,69	72,45	да
14	Искър	BG1IS135R1126	р, Искър от вливане на р, Малък Искър при Роман до вливане на р, Златна Панега при Червен бряг	R04	37,085	345,108	лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	80,706	0	6,47	4,69	3,83	24,08	119,77	34,71	да
15	Искър	BG1IS135R1226	р, Искър от вливане на р, Габровница при Елисейна до вливане на р, Малък Искър при Роман	R04	58,647	644,657	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	104,003	0	7,25	1,85	14,64	108,67	236,41	36,67	да
16	Искър	BG1IS135R1326	р, Искър от вливане на р, Батулийска при Реброво до вливане на р, Габровница при Елисейна, вкл, притока р, Трескавец	R04	40,767	326,355	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	0,524	0	0	0	29,19	38,35	68,06	20,86	не
17	Искър	BG1IS135R1426	р, Искър от вливане на р, Владайска до вливане на р, Батулийска при Реброво	R04	24,519	106,550	лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al	20,205	0	0	0,37	5,61	5,47	31,65	29,71	не
18	Искър	BG1IS200R1022	р, Бебреш от вливане на приток при Новачене, до вливане в р, Малък Искър при Своде	R04	15,409	49,392	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	1,800	0	0	0	0	11,44	13,24	26,81	не
19	Искър	BG1IS200R1033	р, Малък Искър от вливане на приток при Калугерово до вливане на р, Бебреш при Своде	R04	5,063	18,433	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Al, Cu	1,249	0	0	0	0	5,57	6,82	37,02	не
20	Искър	BG1IS200R1043	р, Малък Искър от вливане на приток при с, Малък Искър до вливане на приток при Калугерово	R04	25,929	222,729	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	37,465	0	0	4,22	2,25	71,75	115,68	51,94	не

№	Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Тип на водното тяло	Дължина на реките, km/Площ на язовира, км2	Водосборна площ, km2	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние - общ азот/общ фосфор/фитобентос	Земеделска площ (без пасища)								Попада изцяло или частично в нитратно уязвима зона (да/не)
									Неполивни обработваеми земи, км ²	Оризиви полета, км ²	Лозя, км ²	Овощни и ягодоплодни насаждения, км ²	Сложни модели на култивиране, км ²	Земя, основно заета от селско стопанство, с природни площи, км ²	Сума относителна част от земеделската площ, км ²	Относителна част от земеделската площ (без пасища), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Искър	BG1IS200R1142	приток на р, Бебреш след РВ р,Милковица	R04	16,881	75,644	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	19,270	0	0	0	0,00	13,49	32,76	43,31	не
22	Искър	BG1IS200R1243	р, Малък Искър от вливане на р, Суха при Етрополе до вливане на приток при с, Малък Искър	R04	15,845	96,480	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al, Mn, Cu	3,484	0	0,00	0	0,00	30,47	33,96	35,19	не
23	Искър	BG1IS200R1443	р, Малък Искър до вливане на р, Суха при Етрополе без 6 бр зони питейни обхващащи речни водохвация: Кози дол; Кози дол 1 и 2; Влайковица; Стайков дол; Данчов дол; Черешовица; Девосица	R04	9,420	28,137	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al, Mn, Cu	0	0	0	0	0	1,02	1,02	3,62	не
24	Искър	BG1IS200R1542	приток на р, Бебреш от Ботевград до Скравена	R04	4,996	18,251	лошо	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al, Mn	7,952	0	0	1,34	0,50	0,99	10,78	59,08	не
25	Искър	BG1IS200R1742	приток на р, Бебреш след РВ "Бистрица";	R04	10,001	52,769	лошо	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	16,367	0	0,00	3,08	1,52	4,83	25,80	48,89	не
26	Искър	BG1IS400R012	р, Блато от извор до вливане в р, Искър при Нови Искър, вкл, притоците - Сливнишка и Костинбродска	R04	59,518	677,139	лош	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Mn	304,990	0	0,00	1,17	35,82	62,18	404,16	59,69	не
27	Искър	BG1IS500L1008	язовир Панчарево	L12	0,897	4,516	умерен	Общ азот, Общ фосфор	0,116	0	0,00	0	0,78	0,62	1,52	33,55	не
28	Искър	BG1IS500R011	р, Банкенска от извор до вливане в р, Искър при Нови Искър	R04	28,700	105,536	много лош	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Mn	31,857	0	0,00	0,30	0,61	11,32	44,09	41,78	не
29	Искър	BG1IS500R1010	р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска	R04	57,580	204,178	умерен	Макрозообентос, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК 5, Al, Mn, Zn, Cu	8,508	0	0	0,32	3,80	23,17	35,79	16,47	не
30	Искър	BG1IS600L1014	язовир Огняново	L02	1,788	132,610	лош	Макрофити, Фитобентос, Общ фосфор, Al	10,206	0	0,00	0	0	17,86	28,07	21,17	не
31	Искър	BG1IS600R1016	р, Стари Искър от вливане на р,Елешница при Елин Пелин до вливане в р, Искър при Световрачене	R04	28,881	356,310	лош	Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Mn, U	187,585	0	0,00	0	7,06	6,63	201,28	56,49	не
32	Искър	BG1IS600R1215	р, Макоцевска от РВ"Стръгленска" до вливане в р, Стари Искър	R04	32,515	166,276	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ фосфор	39,342	0	0,00	0	0	12,05	51,39	30,91	не
33	Искър	BG1IS600R1416	р, Стари Искър от вливане на р, Макоцевска при Лесново до вливане на р,Елешница при Елин Пелин	R04	7,066	118,355	лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	66,515	0	0,00	0,82	0,63	6,81	74,78	63,19	не
34	Искър	BG1IS700R1007	р, Витошка Бистрица от Бистрица до вливане в язовир Панчарево, без зона питейни РВ "Бистрица" на р, Витошка Бистрица и РВ "Янчовска"	R02	5,899	25,192	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	4,746	0	0	0	0,99	3,49	9,23	36,62	не
35	Нишава	BG1NV200R1001	р, Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р, Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р, Габерска от извор до държавна граница	R02	52,041	659,260	умерено	Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5	87,636	0	0	0	31,61	73,98	193,23	29,31	не
36	Огоста	BG1OG200R008	р, Скът от извор до Бъркачево	R08	53,085	352,549	умерено	Общ азот	187,906	0	6,19	0,73	8,73	29,58	233,13	66,13	да
37	Огоста	BG1OG200R1011	р, Бързина от извор до вливане в р, Скът при Липница	R08	36,190	246,841	лош	Макрофити, Общ азот, БПК 5	194,960	0	0,87	0,32	0,47	16,75	213,37	86,44	да
38	Огоста	BG1OG200R1113	р, Скът от вливане на р, Бързина до вливане в р, Огоста при Сараево	R08	25,112	206,196	умерено	Фитобентос, Общ азот	154,106	0	3,44	0	2,43	13,28	173,26	84,02	да
39	Огоста	BG1OG200R1413	р, Скът от Бъркачево до вливане на р, Бързина	R08	50,296	264,082	умерено	Общ азот	180,194	0	5,42	0,71	3,10	18,60	208,03	78,78	да

№	Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Тип на водното тяло	Дължина на реките, km/Площ на язовира, км2	Водосборна площ, km2	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние - общ азот/общ фосфор/фитобентос	Земеделска площ (без пасища)								Попада изцяло или частично в нитратно уязвима зона (да/не)
									Неполивни обработваеми земи, км ²	Оризиви полета, км ²	Лозя, км ²	Овощни и ягодоплодни насаждения, км ²	Сложни моделни на култивиране, км ²	Земя, основно заета от селско стопанство, с природни площи, км ²	Сума относителна част от земеделската площ, км ²	Относителна част от земеделската площ (без пасища), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Огоста	BG1OG400R1019	р, Рибене след вливане на приток при Лесура до вливане в р. Огоста при Бели брод	R08	14,547	40,877	умерено	Общ азот, БПК 5	25,507	0	0,82	0	0,28	3,92	30,52	74,67	да
41	Огоста	BG1OG600L1015	язовир Дъбника	L12	1,640	4,028	умерен	Общ азот, Общ фосфор	0,582	0	0,00	0	1,42	0,12	2,12	52,56	не
42	Огоста	BG1OG600R007	р, Въртешница от извор до вливане в р, Ботуня при Криводол	R04	35,732	284,462	умерено	Общ азот, Общ фосфор	82,738	0	8,85	2,39	12,77	21,10	127,84	44,94	да
43	Огоста	BG1OG600R1006	р, Ботуня от Вършец до вливане на р, Черна при Долно Озирово, вкл, притоците - Бяла и Черна	R02	14,187	107,145	умерено	Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	8,700	0	1,38	0	7,34	12,49	29,91	27,92	не
44	Огоста	BG1OG700L1004	язовир Огоста	L14	23,600	66,108	умерено	Макрофити, Общ фосфор, As	11,631	0	0,74	0	9,59	4,26	26,22	39,66	да
45	Огоста	BG1OG700R1002	р, Златица от извор до язовир Огоста	R04	19,202	137,151	умерено	Общ фосфор	12,260	0	2,75	0,42	8,78	26,93	51,14	37,29	не
46	Огоста	BG1OG700R005	р, Шугавица от извор до вливане в р, Огоста при Долно Белотинци	R04	42,166	220,113	умерено	Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	79,622	0	7,24	1,81	12,10	26,19	126,96	57,68	да
47	Огоста	BG1OG789R1401	р, Огоста от вливане на р, Превалска Огоста при Белимел до вливане на р, Дългоделска при Гаврил Геново	R04	7,530	55,104	умерено	Общ фосфор, БПК 5, As	8,502	0	0,91	1,09	3,48	4,83	18,81	34,14	не
48	Огоста	BG1OG789R1501	р, Огоста от Чипровци до вливане на р, Превалска Огоста при Белимел	R04	10,680	43,005	умерено	Общ фосфор, БПК 5, As	0,462	0	0,00	0	2,64	3,31	6,42	14,93	не
49	Огоста	BG1OG789R1601	р, Мартиновска от извор до вливане в р, Огоста	R02	11,858	41,803	умерено	Общ фосфор, БПК 5, As	0	0	0,00	0	1,52	1,49	3,01	7,19	не
50	Осьм	BG1OS130R1015	р, Осьм от вливане на р, Мечка при Дебово до устие	R07	16,283	165,029	умерено	Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	109,635	0	2,47	0	0,81	8,17	121,08	73,37	да
51	Осьм	BG1OS130R1115	р, Осьм от вливане на р, Ломя при Левски до вливане на р, Мечка при Дебово; вкл, приток - р. Мечка	R07	50,087	667,038	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	494,650	0	3,42	5,10	0,87	31,76	535,79	80,32	да
52	Осьм	BG1OS400R010	р, Ломя от извор до вливане в р, Осьм	R08	35,478	168,945	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	105,123	0	1,20	1,08	0,93	12,45	120,79	71,50	да
53	Осьм	BG1OS700R1001	р, Осьм от вливане на реките Черни Осьм и Бели Осьм при Троян до вливане на р, Берница при Александрово, вкл, притоците - Команска, Суха, Дрипа и Берница	R04	86,572	933,402	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	268,256	0	11,50	9,57	32,29	148,61	470,23	50,38	да
54	Осьм	BG1OS700R1011	р, Осьм от вливане на р, Берница при Александрово до вливане на р, Ломя, вкл, приток р, Гоадежница	R07	30,007	276,200	умерено	Макрофити, Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	188,347	0	1,55	0,26	0,27	18,25	208,67	75,55	да
55	Осьм	BG1OS700R1111	карстов извор Маарата - Крушуна	R15	0,991	4,815	умерено	Общ азот	1,537	0	0,00	0	0	0,02	1,55	32,24	да
56	Осьм	BG1OS890R1016	р, Бели Осьм от приток при Балканец до вливане на р, Черни Осьм	R02	9,772	54,069	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	2,236	0	0,18	0,79	3,65	13,49	20,34	37,62	не
57	Осьм	BG1OS890R1816	р, Бели Осьм от Чифлик до Троян	R02	8,546	21,174	умерено	Общ азот, БПК 5	0	0	0,00	2,72	0,13	8,44	11,28	53,28	не
58	Русенски Лом	BG1RL120R1013	р, Русенски Лом от вливане на реките Черни Лом и Бели Лом до устие	R07	41,304	121,970	много лошо	Макрофити, Макрозообентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	56,129	0	5,06	1,07	9,73	16,23	88,22	72,33	да
59	Русенски Лом	BG1RL120R1113	р, Бели Лом от вливане на р, Малки Лом при Нисово до вливане в р. Русенски Лом	R07	10,150	21,458	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	8,153	0	0,00	0	0	0,31	8,47	39,46	да
60	Русенски Лом	BG1RL120R1213	р, Черни Лом от вливане на р, Баниски Лом при Широково до вливане в р. Русенски Лом	R07	42,007	157,112	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	85,338	0	1,85	0,12	2,19	7,95	97,46	62,03	да
61	Русенски Лом	BG1RL200L1002	язовир Бойка	L12	0,740	35,888	умерен	Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	17,124	0	0,00	0	0	1,64	18,76	52,28	да

№	Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Тип на водното тяло	Дължина на реките, km/Площ на язовира, км2	Водосборна площ, км2	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние - общ азот/общ фосфор/фитобентос	Земеделска площ (без пасища)								Попада изцяло или частично в нитратно уязвима зона (да/не)
									Неполивни обработваеми земи, км ²	Оризиви полета, км ²	Лозя, км ²	Овощни и ягодоплодни насаждения, км ²	Сложни моделни на култивиране, км ²	Земя, основно заета от селско стопанство, с природни площи, км ²	Сума относителна част от земеделската площ, км ²	Относителна част от земеделската площ (без пасища), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	Русенски Лом	BG1RL200L1004	язовир Баница	L16	1,410	9,348	умерен	Фитопланктон, Общ азот	5,795	0	0,09	0,19	0	0,00	6,07	64,91	да
63	Русенски Лом	BG1RL200L1006	язовир Каваците	L12	0,590	35,557	лош	Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	20,597	0	0,00	0	0	4,40	25,00	70,31	да
64	Русенски Лом	BG1RL200R014	р, Черни Лом от извор до вливане на р, Ялма (Сеяческа), р, Ялма (Сеяческа) след язовир Каваците и р. Казаларска	R08	29,293	291,020	умерено	Общ азот, БПК 5	110,967	0	0,54	0	4,83	21,27	137,61	47,29	да
65	Русенски Лом	BG1RL200R003	р, Баниски Лом до язовир Баница, вкл, притоци - Дюлгердере и Каяджик след яз, Бойка	R08	31,962	331,284	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	180,405	0	2,96	1,53	1,55	24,04	210,48	63,54	да
66	Русенски Лом	BG1RL200R1005	р, Баниски Лом след язовир Баница до вливане в Черни Лом, вкл, приток р. Куруканарка	R08	17,238	223,898	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Al	107,144	0	1,46	0,22	1,86	12,98	123,66	55,23	да
67	Русенски Лом	BG1RL200R1007	р, Черни Лом от вливане на р, Ялма (Сеяческа) до вливане на р, Баниски Лом при Широково, вкл, приток р. Поповски Лом	R08	53,404	470,096	умерено	Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Al, Zn	244,879	0	3,78	1,53	7,54	30,28	288,01	61,27	да
68	Русенски Лом	BG1RL900L1009	язовир Бели Лом	L12	3,450	122,114	умерен	Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор, Al	75,174	0	0,00	0	0,00	10,36	85,54	70,05	да
69	Русенски Лом	BG1RL900L1011	язовир Ломци	L12	0,700	96,014	лош	Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	56,205	0	0,00	0,32	0	10,47	67,00	69,78	да
70	Русенски Лом	BG1RL900R1012	р, Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р, Долапдере при Писанец, вкл, приток р, Надовска	R07	75,877	673,885	много лошо	Фитобентос, Макрозообентос, Риби, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	339,214	0	5,14	1,62	11,43	78,79	436,19	64,73	да
71	Русенски Лом	BG1RL900R1112	р, Бели Лом след вливане на р, Долапдере при Писанец, вкл, приток р. Долапдере	R07	35,184	152,779	умерено	Макрофити, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	82,198	0	3,19	1,78	1,74	10,51	99,42	65,07	да
72	Русенски Лом	BG1RL900R1212	р, Малки Лом от яз, Ломци до вливане в р, Бели Лом при Нисово	R07	39,186	242,931	умерено	Макрозообентос, Общ азот	120,629	0	5,36	0	2,06	14,62	142,66	58,72	да
73	Вит	BG1VT100R009	р, Вит от вливане на р, Тученица при Опанец до устие	R07	33,943	595,728	умерен	Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот	441,400	0	16,30	2,00	1,02	20,40	481,11	80,76	да
74	Вит	BG1VT200R008	р, Тученица от извор до вливане в р, Вит при Опанец	R08	26,365	211,053	много лош	Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	107,033	0	14,08	0,28	8,47	22,34	152,20	72,12	да
75	Вит	BG1VT307R1007	р, Вит от вливане на р, Каменка при Бежаново до вливане на р, Тученица при Опанец, вкл, приток р, Бара след язовир Горни Лъбчик	R04	39,836	688,876	умерено	Общ азот	434,352	0	10,59	4,19	6,50	62,52	518,15	75,22	да
76	Вит	BG1VT600R006	р, Каменка от извор до вливане в р, Вит, вкл, притоци - р, Катунецка с Мирьова и Елешница и р, Сопотска с Лъга и Батънска	R04	51,204	491,901	умерено	Макрофити, Общ азот	121,699	0	0,55	2,00	9,71	84,43	218,40	44,40	да
77	Вит	BG1VT789R1105	р, Калник от яз, Сопот до вливане в р, Вит	R02	19,607	185,612	умерено	Макрофити, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	23,674	0	0,00	0,58	8,59	21,63	54,47	29,34	да
78	Западно от Огоста	BG1WO200L1003	язовир Кула на р, Тополовец	L12	1,567	58,946	умерен	Общ азот	32,450	0	0,26	0	0	8,79	41,50	70,40	не
79	Западно от Огоста	BG1WO200R004	р, Тополовец след язовир Кула до устие, вкл, притоци - р, Делейнска и р, Рабровска с Полянска	R08	42,447	507,858	умерено	Макрозообентос, Риби, Общ азот, БПК 5	275,717	0	12,37	2,71	11,98	74,64	377,41	74,31	да
80	Западно от Огоста	BG1WO300L1006	язовир Полетковци на р, Войнишка	L04	1,648	70,285	умерен	Общ азот, Общ фосфор, Al	39,772	0	0,58	0,45	0	9,35	50,16	71,37	не
81	Западно от Огоста	BG1WO300R1007	р, Войнишка след язовир Полетковци до устие, вкл, притоци - Короманица и Смръдла	R08	33,762	199,944	умерено	Общ азот, БПК 5	112,165	0	2,79	0,62	0,03	18,11	133,71	66,88	да
82	Западно от Огоста	BG1WO600L1014	язовир Христо Смирненски на р, Нечинска бара	L16	0,975	98,096	умерен	Общ фосфор	27,167	0	2,35	0,27	0	10,79	40,58	41,37	да

№	Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Тип на водното тяло	Дължина на реките, km/Площ на язовира, км2	Водосборна площ, km2	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние - общ азот/общ фосфор/фитобентос	Земеделска площ (без пасища)								Попада изцяло или частично в нитратно уязвима зона (да/не)
									Неполивни обработваеми земи, км ²	Оризиви полета, км ²	Лозя, км ²	Овощни и ягодоплодни насаждения, км ²	Сложни модели на култивиране, км ²	Земя, основно заета от селско стопанство, с природни площи, км ²	Сума относителна част от земеделската площ, км ²	Относителна част от земеделската площ (без пасища), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83	Западно от Огоста	BG1WO600R1712	р, Краставичка от РВ "Голяма река" до вливане в р, Лом при Горни Лом	R02	8,387	23,406	умерено	Общ фосфор, БПК 5	0	0	0	0	0	2,29	2,29	9,78	не
84	Западно от Огоста	BG1WO800L1020	язовир Расово-1	L16	0,641	67,225	умерен	Фитопланктон, Фитобентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	56,812	0	1,40	0	0,42	0,87	59,50	88,51	да
85	Западно от Огоста	BG1WO800R1016	р, Цибрица от извор до устие, вкл, приток - р, Цибър	R08	80,897	814,787	умерено	Общ азот, БПК 5	549,745	0	13,27	0	12,09	48,08	623,18	76,48	да
86	Янтра	BG1YN200R028	р, Студена от извор до вливане в р, Янтра при Новград	R08	46,065	423,021	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al	318,792	0	6,34	0	0	16,07	341,20	80,66	да
87	Янтра	BG1YN300R026	р, Елийска от извор до вливане в р, Янтра при Полски Тръмбеш	R08	31,885	261,738	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	191,464	0	5,33	0,26	0,77	12,57	210,39	80,38	да
88	Янтра	BG1YN400L1009	язовир Александър Стамболийски на р, Росица	L14	10,860	85,654	умерен	Общ фосфор	14,790	0	1,26	1,50	0,00	6,02	23,58	27,52	да
89	Янтра	BG1YN400R007	р, Магър от извор до язовир Александър Стамболийски	R04	16,750	89,068	умерено	Общ азот, Al	38,304	0	0,72	0	1,07	6,63	46,73	52,47	не
90	Янтра	BG1YN400R010	р, Негованка от извор до вливане в р, Росица при Ресен	R04	40,360	173,493	умерено	Макрозообентос , Общ азот	83,412	0	0,18	1,32	1,32	20,05	106,30	61,27	да
91	Янтра	BG1YN400R011	р, Бохат от извор до вливане в р, Росица	R04	31,828	97,704	умерено	Общ азот	55,196	0	0,69	0	0,37	13,37	69,63	71,26	да
92	Янтра	BG1YN400R1002	р, Росица от зоната за защита: до вливане на р, Негойчевица при Стоките, вкл, приток - р, Негойчевица	R02	5,614	84,320	умерено	Общ фосфор, БПК 5	0	0	0	1,35	6,52	17,94	25,81	30,61	не
93	Янтра	BG1YN400R006	р, Крапец от язовир Крапец до язовир Александър Стамболийски	R04	17,348	78,026	умерено	Общ азот	29,955	0	1,01	0,03	0	8,54	39,54	50,67	да
94	Янтра	BG1YN600L1024	язовир Ястребино на р, Биюкдере	L12	4,800	225,597	умерен	Фитопланктон, Общ азот	79,011	0	0,00	1,02	5,32	20,97	106,31	47,13	да
95	Янтра	BG1YN600R1021	р, Златаришка от извор до Дърлевци, вкл, приток р, Марянска	R02	50,319	290,520	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Fe	22,656	0	0,00	0,32	11,07	38,24	72,29	24,88	да
96	Янтра	BG1YN600R1025	р, Биюкдере след язовир Ястребино до вливане в р, Лефеджа, вкл, приток р, Казълдере	R04	59,415	446,682	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	150,288	0	0,81	1,45	5,68	40,81	199,04	44,56	да
97	Янтра	BG1YN600R1034	р, Лефеджа от Зайчари до вливане на р, Джулюница при Джулюница, вкл, приток р, Карадере	R04	57,974	479,153	лошо	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	80,158	0	3,39	1,42	11,64	46,98	143,60	29,97	да
98	Янтра	BG1YN600R1125	р, Джулюница от вливане на р, Златаришка при Златарица вливане в р, Джулюница при Джулюница и приток - р, Бебровска	R04	18,269	224,366	умерено	Макрофити, Общ азот, Общ фосфор	44,826	0	1,77	0,45	5,81	25,10	77,95	34,74	да
99	Янтра	BG1YN700R1017	р, Янтра от вливане на р, Белица при Велико Търново до вливане на р, Лефеджа при Горски долен Тръмбеш	R04	53,754	330,191	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	132,009	0	11,94	3,21	12,57	37,32	197,05	59,68	да
100	Янтра	BG1YN800R1033	р, Белица от вливане на р, Райковска при Вонеща вода до вливане в р, Янтра при при Велико Търново вкл, приток - р, Еньовица	R04	33,500	233,855	умерено	Макрофити, Фитобентос, Общ фосфор	46,615	0	0,00	0,29	8,97	42,75	98,62	42,17	да
101	Янтра	BG1YN900R1015	р, Янтра от вливане на р, Козлята при Габрово до вливане на р, Белица при Велико Търново	R02	59,086	311,814	лошо	Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор	59,856	0	1,36	2,83	13,36	64,56	141,96	45,53	да
102	Янтра	BG1YN900R1315	р, Паничарка след язовир Христо Смирненски и р, Козлята от вливане на р, Паничарка до вливане в р, Янтра	R02	8,695	24,157	умерено	Общ фосфор	1,007	0	0	0	1,70	3,03	5,74	23,75	не

№	Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Тип на водното тяло	Дължина на реките, km/Площ на язовира, km2	Водосборна площ, km2	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние - общ азот/общ фосфор/фитобентос	Земеделска площ (без пасища)								Попада изцяло или частично в нитратно уязвима зона (да/не)
									Неполивни обработваеми земи, км ²	Оризиви полета, км ²	Лозя, км ²	Овощни и ягодоплодни насаждения, км ²	Сложни модели на култивиране, км ²	Земя, основно заета от селско стопанство, с природни площи, км ²	Сума относителна част от земеделската площ, км ²	Относителна част от земеделската площ (без пасища), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
103	Янтра	BG1YN900R1415	р, Янтра от зоната за защита: РВ "Янтра"; ОВ "Сапатовец" до вливане на р, Козлята при Габрово	R02	11,531	89,968	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	1,121	0	0	0,87	3,59	14,37	19,95	22,18	не